

# ARFEM®

## ALÜMİNYUM

Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz

### SİSTEM KATALOĞU





Arfem inşaat 1988 yılında inşaat, otoyol, alt yapı, baraj, içme suyu göleti, arıtma tesisi ve hidroelektrik tesisi yapımında faaliyet göstermek üzere Diyarbakır'da kurulmuştur.

Türkiye'nin birçok ilinde başarılı işlere imza atan firmamız, bölge pazarında büyük bir pay edinmiştir. Kazandığımız bu başarılar ülkemize ve bölgemize hizmet konusunda firmamıza daha fazla sorumluluk yüklemiş olup, bizi daha fazla yatırım ve istihdamla yönlendirmiştir. Bu amaç doğrultusunda "Diyarbakır'dan Dünya'ya Üretiyoruz" sloganı ile alüminyum profili üretmek üzere Arfem Alüminyum 2011 yılında kurularak ülkemiz sanayisine kazandırılmıştır. Firmamızın temel faaliyet alanı; inşaat, mobilya, duşa kabin, cam balkon, perde, küpeşte ve elektronik gibi alanlara alüminyum profil üretimini yapmaktır. Ayrıca müşterilerimizden gelen özel projeler doğrultusunda alüminyum profil üretimi de gerçekleştirmektedir. Faaliyetlerini Türkiye ve Bölge ekonomisi için yatırım, istihdam ve değer yaratma sorumluluğu ile sürdüren firmamız, kurulduğu günden bugüne üretimini ve çalışan sayısını artırarak hızlı gelişimine devam etmektedir. Arfem Alüminyum, 400 personeli ile toplamda 40.000 m<sup>2</sup> açık alan üzerinde, 30.000 m<sup>2</sup> kapalı alanda faaliyet göstermektedir. Firmamız toplamda 2000 ton/ay kapasiteli 1100, 1450, 1450 ve 2200 ton olmak üzere 4 adet ekstrüzyon pres, 1600 ton/ay eloksall ve 600 ton/ay elektrostatik toz boya tesisleri ile üretimini sürdürmektedir.

### Misyon

Sürekli gelişim ve değişim gösteren alüminyum sektöründe; kalite, güven ve müşteri memnuniyeti esasına dayalı felsefemizle, yerli ve yabancı pazarda süreklilik göstermek, söz sahibi ve kalıcı olmak ana hedefimizdir.

### Vizyon

Yenilikçi uygulamalar ile teknolojik gelişmelere ve değişime ayak uydurmak; kalite ve değerlerimizden ödün vermeden yerli, yabancı pazarda en iyi hizmeti sunmak, sektörde saygın bir kuruluş olarak yerini almak.



Arfem Construction was established in Diyarbakır in 1988 to operate in construction, building highways, infrastructures, dams, drinking water ponds, treatment facilities and hydroelectric plants.

Accomplishing successful works in many provinces of Turkey, our company has had a great share for itself in the regional market. These accomplishments have laid a greater burden on our company in terms of serving our country and region and directed us to more investments and employments. Accordingly, Arfem Aluminum was founded in 2011 to produce aluminum profiles with the motto "We Produce in Diyarbakır for the World".

Our company's scope is to produce aluminum profiles for areas such as construction, furniture, shower cabins, glass balconies, curtains, guardrails and electronics. In addition, we produce aluminum profiles in accordance with custom project coming from our customers.

Operating with the responsibility of investment, employment and value creation for the economy of Turkey and the region, our company has continued its rapid growth increasing its production and employee since its foundation. Arfem Aluminum is in service with its 400 employees in an outdoor area of 40,000 m<sup>2</sup> and indoor area of 30,000 m<sup>2</sup>. Our company manufactures 1100, 1450, 1450 and 2200 tons with 4 pieces of extrusion press, 1600 tons/month eloxal and 600 tons/month electrostatic powder coating facilities with a capacity of 2000 tons/month.

### Mission

Continuous improvement and showing changes in the aluminum industry; quality, trust and customer satisfaction based on our philosophy is based on domestic and foreign markets to show continuity, the owner and our main goal is to become permanent.

### Vision

Innovative and deploys technological developments and to adapt to change; native without compromising our quality and value, to provide the best service in the foreign market sector to take its place as a respected organization.



## Üretim Tesisimiz

**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM







Sertifika • Certificate • Zertifikat • Certificat • Сертификат  
πιστοποιητικό • certifikatë



**EuroGap Belgelendirme Kuruluşu**  
**EuroGap Certification Company**

**TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi**  
**TS EN ISO 14001 Environmental Management System Certification**

**Firma Adı**  
**Company Name**

ARTEM İNŞAAT METAL TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Firma Adresi  
Company Address

: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 15. CAD. 110 ADA NO:12 YENİŞEHİR / DİYARBAKIR

**Belge Kapsamı**  
*Certificate Scope*

• EKSTRUZYON İMALAT YÖNTEMİ İLE ALÜMİNYUM PROFİL ÜRETİMİ, ELKSAL KAPILAMA, TOZ BOYA VE DESEN KAPILAMA, DEKORATİF PANELE ÜRETİMİ, DOKUM İMALAT YÖNTEMİ İLE ALÜMİNYUM BİLET ÜRETİMİ

**Sertifika No**

: CYS5220029300

### İlk Belgelendirme

18.11.2020

### 1. Gözetim Tarihi

18.11.2021

## 2. Gözetim Tarihi

: 18.11.2022

Belge Süresi

: 3 VII.

**Certification Duration**  
**Belge Bitiş Süresi**

: 18.11.2021

Bu sertifikta, TS EN ISO 14001:2015 'Çevre Yönetim Sistemi Standardı' na uygunluğunu belgelemek amacıyla, yukarıda tanımlanan faaliyetleri kapsamında verilmiştir. EUROGAP ULUSLARARASI STANDART SERTİFİKASYON ENSTİTÜSÜ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

[illegible]

Onyiah  
Approved By:





**1783**

**ARFEM İNŞ.METAL TAŞ.TİC.SAN.A.Ş**  
Yaytaş Mah. Organize Sanayi 15. Cad. No:7/1  
Yenişehir/DİYARBAKIR

**17**  
**1783 - CPR - 491**

TS EN 15088: 2006

Alüminyumdan Mamül;

Yapısal Profiller, Levhalar, Çubuklar ve Borular

## MEKANİK ÖZELLİKLER:

Akma Dayanımı(N/mm<sup>2</sup>) Min : 216 N/mm<sup>2</sup>  
Çekme Dayanımı(N/mm<sup>2</sup>) Min : 235,6 N/mm<sup>2</sup>  
Kopma Dayanımı(N/mm<sup>2</sup>) % Min : 13 N/mm<sup>2</sup>  
Sertlik Değeri(HBW) : 84,6

EN AW-6063 T6





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELGE NUMARASI</b><br>REFERENCE NUMBER OF LICENCE                                    | 099186-TSE-04/01                                                                                                                                                                                             |
| <b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b><br>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE                    | 14.03.2014                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b><br>LICENCE VALID UNTIL                            | 14.03.2022                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b><br>NAME OF THE LICENCE HOLDER                         | ARFEM İNŞAAT METAL TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                                                                                                                                                 |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER                   | ORG.SAN.BÖL.15 CADDE 110 ADA NO:12 DİYARBAKIR/TÜRKİYE                                                                                                                                                        |
| <b>ÜRETİM YERİ ADI</b><br>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE                               | ARFEM İNŞ.MET.TAŞ.TİC.SAN.A.Ş.                                                                                                                                                                               |
| <b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE                         | OSB 15 CAD.110 ADA NO:12 DİYARBAKIR / TÜRKİYE                                                                                                                                                                |
| <b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b><br>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 14.0.30.4.44.00/TSE-64029                                                                                                                                                                                    |
| <b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b><br>REGISTERED TRADE MARK                                 | ARFEM                                                                                                                                                                                                        |
| <b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b><br>RELATED TURKISH STANDARD                                | TS EN 12020-1 / 02.03.2010                                                                                                                                                                                   |
| <b>BELGE KAPSAMI</b><br>SCOPE OF LICENCE                                                | ***** ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM VE ALAŞIMLARINDAN EKSTRÜZYON İLE İMAL EDİLMİŞ HASSAS PROFİLLER ; - ENA W 6060 ve ENAW 6063 ALAŞIMLI ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ISIL BARIYERLİ VE ISIL BARIYERSİZ EKSTRÜZYON PROFİLLER |

*e-imzalı/e-signed*

10.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MEHMET GENÇ

DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

\*TSE DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenişehir Mahallesi Dr. Yusuf Azizoglu Cad. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Merkezi No: 21 Yenişehir/Diyarbakır

\* Telefon: 0 412 228 92 66\* Faks: 0 412 228 29 31

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=oocqoir> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



|                                                                                         |                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BELGE NUMARASI</b><br>REFERENCE NUMBER OF LICENCE                                    | 099186-TSE-01/04                                                                                                               |
| <b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b><br>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE                    | 14.03.2014                                                                                                                     |
| <b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b><br>LICENCE VALID UNTIL                            | 14.03.2022                                                                                                                     |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b><br>NAME OF THE LICENCE HOLDER                         | ARFEM İNŞAAT METAL TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ                                                                   |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER                   | ORG.SAN.BÖL.15 CADDE 110 ADA NO:12 DİYARBAKIR/TÜRKİYE                                                                          |
| <b>ÜRETİM YERİ ADI</b><br>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE                               | ARFEM İNŞ.MET.TAŞ.TİC.SAN.A.Ş.                                                                                                 |
| <b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE                         | OSB 15 CAD.110 ADA NO:12 DİYARBAKIR / TÜRKİYE                                                                                  |
| <b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b><br>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 099186-TSE-01/03                                                                                                               |
| <b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b><br>REGISTERED TRADE MARK                                 | arfem                                                                                                                          |
| <b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b><br>RELATED TURKISH STANDARD                                | TS EN 755-1:2016 / 09.12.2016                                                                                                  |
| <b>BELGE KAPSAMI</b><br>SCOPE OF LICENCE                                                | *ALÜMİNYUM VE ALÜMİNYUM ALAŞIMLARI<br>EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLMİŞ LUMBOZ BORULAR, PROFİLLER - EN AW6063 ALAŞIMINDAN İMAL EDİLMİŞ |

*e-imzalı/e-signed*

10.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MEHMET GENÇ

DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenişehir Mahallesi Dr. Yusuf Azizoglu Cad. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Merkezi No:21 Yenişehir/Diyarbakır

\* Telefon: 0 412 228 92 86 Faks: 0 412 228 29 31

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=xxgrmfzi> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



|                                                                                         |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>BELGE NUMARASI</b><br>REFERENCE NUMBER OF LICENCE                                    | 099186-TSE-02/01                                             |
| <b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b><br>DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE                    | 14.03.2014                                                   |
| <b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b><br>LICENCE VALID UNTIL                            | 19.03.2022                                                   |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b><br>NAME OF THE LICENCE HOLDER                         | ARFEM İNŞAAT METAL TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
| <b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER                   | ORG.SAN.BÖL.15 CADDE 110 ADA NO:12 DİYARBAKIR/TÜRKİYE        |
| <b>ÜRETİM YERİ ADI</b><br>NAME OF THE MANUFACTURING PLACE                               | ARFEM İNŞ.MET.TAŞ.TİC.SAN.A.Ş.                               |
| <b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b><br>ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE                         | OSB 15 CAD.110 ADA NO:12 DİYARBAKIR / TÜRKİYE                |
| <b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b><br>INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) | 14.0.30.4.44.00/TSE-64027                                    |
| <b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b><br>REGISTERED TRADE MARK                                 | ARFEM                                                        |
| <b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b><br>RELATED TURKISH STANDARD                                | TS 4922 / 15.01.2018                                         |
| <b>BELGE KAPSAMI</b><br>SCOPE OF LICENCE                                                |                                                              |

\*\*ALÜMİNYUM VEYA ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ  
ANODİK OKSİDASYON İŞLEMİ İLE KAPLANMASI,  
KAPLAMA KALINLIĞI: AA 10,  
KİMYASAL MATLAŞTIRMA ÖNİŞLEMİ TATBİK EDİLMİŞ (B),  
PARLATMA ÖNİŞLEMİ TATBİK EDİLMİŞ (B) (KAPSM GENİŞLEME TARİHİ:26.02.2019)

e-imzalı/e-signed

10.03.2021

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
MEHMET GENÇ

DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Yenişehir Mahallesi Dr. Yusuf Azizoglu Cad, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Merkezi No:21 Yenişehir/Diyarbakır  
\* Telefon: 0 412 228 92 66\* Faks: 0 412 228 29 31  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad, No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=r2rtb4ne> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



1 / 1





T.C.  
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU

## MARKA YENİLEME BELGESİ

Marka No : 2010 57833 - Ticaret - Hizmet


**ARFEM**

**Marka Sahibi :** ARFEM İNŞAAT METAL TAŞIMACILIK TİC.SAN. A.Ş.  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
Organize San.Böl. 15 Cad.110 Ada No:10/B Diyarbakır

**Emtiası :** 06 , 09 , 17 , 35 , 40  
İlişiktir.

İşbu Marka ilk defa 13/12/2010 tarihinde tescil edilmiş olup, 13/12/2020 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.



  
**Prof. Dr. Habip ASAN**  
Türk Patent ve Marka  
Kurumu Başkanı

**TÜRK  
PATENT**  
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

## Authorization to use the quality sign



This is to certify that

### **ARFEM Insaat Metal Tasimacilik Ticaret Sanayi A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi 15. Cadde 110 Ada No:12  
TR – 21100 Yenisehir - Diyarbakir

**Licence number: 1650**

is authorized to use the quality sign which is shown above, according to the regulations for the use of the quality label for ARCHITECTURAL ANODIZING as described in the current edition of the Specifications for the QUALANOD quality label for sulfuric acid-based anodizing of aluminium (Edition 01.01.2021). Architectural anodizing is one of the four types of anodizing covered by the Specifications.

**Date of issue of the licence:**

**09.12.2019**

**Period of validity of the licence:**

**until 31.12.2021**

Zurich, 20 November 2020

**QUALANOD**

Dr. Metin Yilmaz  
President

**CERTIFICATION BODY**

Monica Gerber  
General Secretary



Mailing address:  
QUALANOD, P.O. Box, CH-8027 Zurich

Domicile:  
QUALANOD  
c/o ARCO Association Management AG  
(certification body)  
Tödiistrasse 42, CH-8002 Zurich

Website: [www.qualanod.net](http://www.qualanod.net)

E-Mail: [info@qualanod.net](mailto:info@qualanod.net) // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81



## TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

Bu Belge ile

**ARFEM İNŞAAT METAL TAŞ. TİC. SAN. A.Ş.**  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 15. CAD. 110 ADA NO:12  
YENİŞEHİR/DİYARBAKIR

kuruluşunun TSE COVID-19 HİJYEN, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL BELGELENDİRME PROGRAMI şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ almaya hak kazandığını onaylar

Belge Numarası : GU-DYB-26/21

Düzenleme Tarihi : 16.04.2021

Geçerlilik Tarihi : 16.04.2022



MEHMET GENÇ  
TSE DİYARBAKIR BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

Bu belge Türk Standardları Enstitüsü'nün kuruluşu hakkındaki 132 sayılı kanun uyarınca verilmiş olup, sadece yukarıda belirtilen kuruluş adresi için geçerlidir.

211904202110332955





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

**1783-CPR-491**

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Tüzüğü (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

**ALÜMİNYUMDAN MAMÜL;  
YAPISAL PROFİLLER, LEVHALAR, BORULAR VE ÇUBUKLAR  
EN AW 6063'den imal edilmiş**

**ARFEM İNŞAAT METAL TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ORG.SAN.BÖL.15 CADDE 110 ADA NO:12-DİYARBAKIR/TÜRKİYE**

adı veya tescilli markası altında piyasaya sunulan

**ARFEM İNŞAAT METAL TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ORG.SAN.BÖL.15 CADDE 110 ADA NO:12-DİYARBAKIR/TÜRKİYE**

ve imalat tesis(ler)inde üretilmiş

Bu belge ,

**EN 15088:2005**

standardının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, Sistem 2+ altında uygulandığını ve

**fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunun  
değerlendirildiğini göstermektedir.**

Bu Belge ilk olarak 19.08.2014 tarihinde düzenlenmiş ve Kapsam Değişikliğinin Yapılması sebebiyle 20.09.2019 tarihinde revize edilmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki koşullar önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.



Ankara, Rev.1, 20.09.2019

**Sezai DOĞAN**  
Direktifler Müdürü

[www.tse.org.tr](http://www.tse.org.tr) / Necatibey Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00

Bu belge hiçbir suretle tahrif edilemez, kısmen veya tamamen zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kurtulmuş ve silinti yapılamaz.  
This certificate cannot be altered, partially duplicated or erased for misunderstanding.



## SİSTEM KATALOĞU

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| <b>Kış Bahçesi</b>                      | <b>10 - 08</b>   |
| <b>AC-55 / 1,5 mm Yalıtımsız Sistem</b> | <b>11 - 58</b>   |
| <b>AC-55 / 2 mm Yalıtımsız Sistem</b>   | <b>60 - 106</b>  |
| <b>AT-55 / 1,5 mm Yalıtımlı Sistem</b>  | <b>108 - 156</b> |
| <b>AT-55 / 2 mm Yalıtımlı Sistem</b>    | <b>158 - 204</b> |
| <b>ASL-60 / Yalıtımlı Sürme Sistem</b>  | <b>206 - 244</b> |




# KIŞ BAHÇESİ


Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz





**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM




KOD—CODE      TEORİK AĞIRLIK  
8503      THEORETICAL WEIGHT  
4,207 Kg/m




|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| KOD—CODE | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT |
| 8505     | 1,236 Kg/m                           |







| KOD—CODE | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT |
|----------|--------------------------------------|
| 1896     | 0,065 Kg/m                           |



|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| KOD—CODE | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT |
| 8508     | 0,318 Kg/m                           |





|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| KOD—CODE | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT |
| 8504     | 2,065 Kg/m                           |



KOD-CODE  
8511


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,559 Kg/m




KOD-CODE  
8510

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,422 Kg/m





Jxx: 102,12 cm<sup>4</sup>  
Jyy: 218,57 cm<sup>4</sup>



KOD-CODE 8502

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,580 Kg/m




AC-030

1 Koli 12 Kg  
1 Koli 260 M




AC-130

1 Koli 12 Kg  
1 Koli 190 M




AV-110

1 Koli \*\* Kg  
1 Koli \*\* M




Yaprak Tutucu




VA-01

3mm DKP sac




VA-02

3mm DKP sac





VA-03

5mm DKP sac




VA-04  
3mm DKP sac

















# AC-55 1.5mm Yalıtımsız Sistem


Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz









**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM


|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|--|--|
|    | AC-5511-15 | 0,937                                        | L Kasa Profili    |  |  |
|    | AC-5512-15 | 1,034                                        | L Kasa Profili    |  |  |
|    | AC-5513-15 | 1,198                                        | L Kasa Profili    |  |  |
|    | AC-5514-15 | 1,339                                        | L Kasa Profili    |  |  |
|    | AC-5516-15 | 0,948                                        | Kasa Profili      |  |  |
|    | AC-5517-15 | 1,112                                        | Kasa Profili      |  |  |
|   | AC-5518-15 | 1,021                                        | Z Kasa Profili    |  |  |
|  | AC-5519-15 | 1,119                                        | Z Kasa Profili    |  |  |
|  | AC-5521-15 | 1,095                                        | Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AC-5522-15 | 1,192                                        | Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AC-5523-15 | 1,356                                        | Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AC-5524-15 | 1,497                                        | Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AC-5531-15 | 1,155                                        | Kanat Profili     |  |  |
|  | AC-5532-15 | 1,260                                        | Kanat Profili     |  |  |
|  | AC-5533-15 | 1,424                                        | Kanat Profili     |  |  |
|  | AC-5534-15 | 1,565                                        | Kanat Profili     |  |  |
|  | AC-5535-15 | 1,316                                        | Kanat Profili     |  |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
|    | AC-5536-15 | 1,480                                        | Kanat Profili                   |  |  |
|    | AC-5537-15 | 1,621                                        | Kanat Profili                   |  |  |
|    | AC-5541-15 | 1,310                                        | Kanat Profili                   |  |  |
|    | AC-5542-15 | 1,474                                        | Kanat Profili                   |  |  |
|    | AC-5543-15 | 1,361                                        | Kanat Profili                   |  |  |
|   | AC-5544-15 | 1,525                                        | Kanat Profili                   |  |  |
|  | AC-5551-15 | 1,662                                        | Etek Profili                    |  |  |
|  | AC-5552-15 | 1,820                                        | Etek Profili                    |  |  |
|  | AC-5561-15 | 1,045                                        | Hareketli Ortakayıt Profili     |  |  |
|  | AC-5562-15 | 1,061                                        | PVC Hareketli Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AC-5563-16 | 0,930                                        | Dışa Açılım Adaptör Profili     |  |  |
|  | AC-5564-15 | 1,090                                        | Pivot Profili                   |  |  |
|  | AC-5565-20 | 0,427                                        | Çarpma Kapı Profili             |  |  |
|  | AC-5566-20 | 0,761                                        | Çarpma Kapı Profili             |  |  |
|  | 1059       | 0,265                                        | 30x40 KUTU T BİNİ               |  |  |
|  | 1060       | 0,254                                        | 30x50 KUTU T BİNİ               |  |  |
|  | 765        | 0,138                                        | TİJ PROFİLİ                     |  |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|--|
|    | AC-5571-14 | 0,860                                        | 90°<br>Dönüş Profili       |  |  |
|    | AC-5572-14 | 0,620                                        | 135°<br>Dönüş Profili      |  |  |
|    | AC-5573-15 | 0,155                                        | Adaptör Profili            |  |  |
|    | AC-5574-15 | 0,110                                        | Kasa<br>Adaptör Profili    |  |  |
|    | AC-5575-15 | 0,332                                        | Hem Yüz<br>Adaptör Profili |  |  |
|    | AC-5576-15 | 0,296                                        | Pervaz Profili             |  |  |
|   | AC-5577-15 | 0,377                                        | Pervaz Profili             |  |  |
|  | AC-5578-15 | 0,136                                        | Damlalık Profili           |  |  |
|  | AC-5579-15 | 0,120                                        | Cam Destek<br>Profili      |  |  |
|  | AC-5580-15 | 0,683                                        | Ø55x1,5mm<br>Boru          |  |  |
|  | CC-1044-15 | 0,212                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1120-13 | 0,254                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1160-13 | 0,260                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1200-13 | 0,270                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1240-13 | 0,285                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1300-13 | 0,305                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1340-13 | 0,320                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1360-13 | 0,327                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |




|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|    | CC-1400-13 | 0,341                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1506-13 | 0,378                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | KT-1225-00 | 1,508                                        | 22,5mm<br>Köşe Takozu |  |  |
|   | KT-1427-00 | 2,146                                        | 43,7mm<br>Köşe Takozu |  |  |
|  | KT-1600-00 | 2,604                                        | 60,5mm<br>Köşe Takozu |  |  |
|  | KT-2105-00 | 2,938                                        | 10,5mm<br>Köşe Takozu |  |  |
|  | KT-2225-00 | 2,543                                        | 22,5mm<br>Köşe Takozu |  |  |
|  | KT-2427-00 | 4,585                                        | 43,7mm<br>Köşe Takozu |  |  |
|  | KT-2600-00 | 5,857                                        | 60,5mm<br>Köşe Takozu |  |  |




KOD-CODE  
AC-5511-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,937 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5512-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,034Kg/m




KOD-CODE  
AC-5513-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,198 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5514-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,339Kg/m




KOD-CODE  
AC-5516-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,948 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5517-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,112 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5518-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,021 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5519-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,119 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5521-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,095 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5522-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,192 Kg/m



KOD-CODE  
AC-5523-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,356 Kg/m







KOD-CODE  
AC-5524-15




TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,497 Kg/m





## AC-55 Yalıtımsız Seri


**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM













KOD-CODE  
AC-5551-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,662 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5552-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,820 Kg/m










KOD-CODE  
AC-5561-15


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,045 Kg/m



KOD-CODE  
AC-5562-15


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,061 Kg/m






KOD-CODE  
AC-5571-14

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,860 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5572-14

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,620 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5573-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,155 Kg/m





KOD-CODE  
AC-5574-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,110 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5575-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,332 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5576-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,296 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5577-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,377 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5578-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,136 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5579-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,120 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1044-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,212 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1120-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1160-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,260 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1200-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,270 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1240-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,285 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1300-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,305 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1340-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,320 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1360-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,327 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1400-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,341 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1506-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,378 Kg/m

| CAM ÖLÇÜSÜ | KOD-CODE   | FİTİL KOD |        |
|------------|------------|-----------|--------|
| 0 mm       | CC-1506-13 | DIŞ CAM   | İÇ CAM |
| 4 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 5 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 6 mm       | CC-1360-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 8 mm       | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 10 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 12 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 16 mm      | CC-1300-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 20 mm      | CC-1240-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 22 mm      | CC-1200-13 | AC1-04    | AC2-02 |
| 24 mm      | CC-1200-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 26 mm      | CC-1160-13 | AC1-05    | AC2-02 |
| 28 mm      | CC-1160-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 30 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 32 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 34 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 38 mm      | CC-1044-15 | AC1-05    | AC2-03 |
| 40 mm      | CC-1044-15 | AC1-02    | AC2-02 |






KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-1225-00      THEORETICAL WEIGHT  
1,508 Kg/m


| KOD-CODE                                                                                                                   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5512-15<br>AC-5516-15<br>AC-5519-15<br>AC-5522-15<br>AC-5532-15<br>AC-5535-15<br>AC-5541-15<br>AC-5543-15<br>AC-5564-15 | 50,5 mm      | K2351        |
| AC-5563-16                                                                                                                 | 46,7 mm      | K2347        |

## VIDALAMA SİSTEM KÖŞE TAKOZU



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-1427-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,146 Kg/m


| KOD-CODE                                                                                       | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5513-15<br>AC-5517-15<br>AC-5523-15<br>AC-5533-15<br>AC-5536-15<br>AC-5542-15<br>AC-5544-15 | 50,5 mm      | K4351        |



| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------|--------------|--------------|
| AC-5514-15 | 50,5 mm      | K6051        |
| AC-5524-15 |              |              |
| AC-5534-15 |              |              |
| AC-5537-15 |              |              |
| AC-5551-15 |              |              |

KOD-CODE  
KT-1600-00


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,604 Kg/m



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2105-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m


| KOD-CODE                                             | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5511-15<br>AC-5518-15<br>AC-5521-15<br>AC-5531-15 | 50,5 mm      | T1151        |

## PRES SİSTEM KÖŞE TAKOZU




KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2225-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,543 Kg/m

| KOD-CODE                                                                                                                   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5512-15<br>AC-5516-15<br>AC-5519-15<br>AC-5522-15<br>AC-5532-15<br>AC-5535-15<br>AC-5541-15<br>AC-5543-15<br>AC-5564-15 | 50,5 mm      | T2351        |
| AC-5563-16                                                                                                                 | 46,7 mm      | T2347        |




| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------|--------------|--------------|
| AC-5513-15 | 50,5 mm      | T4351        |
| AC-5517-15 |              |              |
| AC-5523-15 |              |              |
| AC-5533-15 |              |              |
| AC-5536-15 |              |              |
| AC-5542-15 |              |              |
| AC-5544-15 |              |              |

KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2427-00      THEORETICAL WEIGHT  
4,585 Kg/m



| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------|--------------|--------------|
| AC-5514-15 | 50,5 mm      | T6051        |
| AC-5524-15 |              |              |
| AC-5534-15 |              |              |
| AC-5537-15 |              |              |
| AC-5551-15 |              |              |


KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2600-00      THEORETICAL WEIGHT  
5,857 Kg/m



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2105-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m

| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ                            | AKSESUAR KOD        |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| AC-5511-15<br>AC-5521-15 | 31 mm<br>+<br>Ragni 4561<br>W19-H10,5   | T1131<br>+<br>P1120 |
| AC-5531-15               | 23,5 mm<br>+<br>Ragni 4560<br>W24-H10,5 | T1124<br>+<br>P1124 |

## PİMLİ SİSTEM KÖŞE TAKOZU




KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-1225-00      THEORETICAL WEIGHT  
1,508 Kg/m

| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ                            | AKSESUAR KOD        |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| AC-5512-15               | 31 mm<br>+<br>W19,2-H22,5               | K2331<br>+<br>P2324 |
| AC-5531-15<br>AC-5532-15 | 23,5 mm<br>+<br>Ragni 2660<br>W26-H22,5 | K2324<br>+<br>P2327 |

## AC-55 Yalıtımsız Seri

**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM



| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ                      | AKSESUAR KOD |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| AC-5538-20 | 23,5 mm                           | K4324        |
| AC-5539-20 | +<br>Monticelli MO45<br>W26-H42,5 | +<br>P4327   |

KOD-CODE  
KT-1427-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,146 Kg/m



P1120



P1127



P2327



P4327



AC1-02

2 mm Dış Cam Fiteli  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 250 M



AC1-03

3 mm Dış Cam Fiteli  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC1-04

4 mm Dış Cam Fiteli  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC1-05

5 mm Dış Cam Fiteli  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC2-01

3 mm İç Cam Fiteli  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 330 M



AC2-02

4 mm İç Cam Fiteli  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 210 M



AC2-03

5 mm İç Cam Fiteli  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 215 M




AC3-01

Kasa Kanat Bini Fiteli  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 295 M




AC4-01


Orta Tozluk Fiteli  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 95 M




CA-550 Çift Kanat Adaptör Plastiği  
1 Takım



CA-195 19'luk Plastik Onbaşı  
1 Adet





CA-160 16'lık Plastik Onbaşı  
1 Adet




KOD-CODE TEORİK AĞIRLIK  
CA-2427-00 THEORETICAL WEIGHT  
1,970 Kg/m






**Diagramm 50 kg**  
Glasgewicht kg/m<sup>2</sup>  
Glass weight kg/m<sup>2</sup>



**Diagramm 70 kg**  
Glasgewicht kg/m<sup>2</sup>  
Glass weight kg/m<sup>2</sup>





| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 9730         | Window Hinge<br>Pencere Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                     |
|--------------|------------------------------|
| 5603         | Door Hinge<br>Kapı Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                      |
|--------------|-------------------------------|
| 6001         | Window Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| DH 605       | Door Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
|              | Kit All  |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| 153 35       | Mortise Lock<br>Dilli Kilit |




| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                       |
|--------------|--------------------------------|
| 155 35       | Mortise Lock<br>Makaralı Kilit |



| AKSESUAR KOD       | AÇIKLAMA          |
|--------------------|-------------------|
| 90 Barale<br>35/55 | Cylinder<br>Barel |




| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
| Sistem Sürgü | Sürgü    |




| AKSESUAR KOD   | AÇIKLAMA |
|----------------|----------|
| Sistem Çıt Çıt |          |




| AKSESUAR KOD              | AÇIKLAMA |
|---------------------------|----------|
| Sistem Vasistas<br>Makası |          |




① Düz Kasa Detay




Sabit Cam Kasa




① Düz Kasa Detay




Sabit Cam Ortakayıt




Orta Kayıt Detay




Tek Açılım Pencere



Menteşe Detay





Tek Açılım Ortakayıt



Orta Kayıt Açılır Detay






Çift Kanat Pencere




Hareketli Orta Kayıt Açılır Detay







PVC Açılım Kasa





PVC 13Aks Menteşe Detay



Pvc Çift Kanat Açılım



Hareketli Orta Kayıt PVC Açılır Detay




İçe Açılım Kapı




Kapı Menteşe Detay

## AC-55 Yalıtımsız Seri


**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM





## İçe Açılım Kapı Kasa



1 Kapı Kilit Detay









Dışa Açılım Kapı





Dışa Açılır Kapı Ters Kasa Detay



Dışa Açılım Kapı Sabiti






### Dışa Açılır Kapı Sabit Detay



Dışa Açılım Çift Kanat Adaptörü




Dışa Açılır  
Hareketli Orta Kayıt Kapı Açılır Detay




### Etek Detayı




Etek Detay




Pivot Açılım




Pivot Menteşe Detay




Pivot Kasa



Pivot Menteşe Detay




Dar Çarpma Kapı





1

Dar Çarpma Kapı Kasa Detay



2

Dar Çarpma Kapı Kilit Detay



Geniş Çarpma Kapı




Geniş Çarpma Kapı Kasa Detay





## AC-55 Yalıtımsız Seri

**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM




### Geniş Çarpma Kapı







90° Köşe Dönüş





90° Köşe Dönüş Detay



135° Köşe Dönüş







135° Köşe Dönüş Detay



### 100°-180° Köşe Dönüş Detay

## AC-55 Yalıtımsız Seri

**ARFEM**  
ALÜMİNYUM









[illegible]

# AC-55 2mm Yalıtımsız Sistem

















Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz
















**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM


|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA          |                               |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    | AC-5511-20 | 1,091                                        | L Kasa Profili    |                               |                              |
|    | AC-5512-20 | 1,221                                        | L Kasa Profili    |                               |                              |
|    | AC-5513-20 | 1,440                                        | L Kasa Profili    |                               |                              |
|    | AC-5514-20 | 1,628                                        | L Kasa Profili    |                               |                              |
|    | AC-5516-20 | 1,080                                        | Kasa Profili      |                               |                              |
|    | AC-5517-20 | 1,298                                        | Kasa Profili      |                               |                              |
|  | AC-5518-20 | 1,120                                        | Z Kasa Profili    |                               |                              |
|  | AC-5519-20 | 1,250                                        | Z Kasa Profili    |                               |                              |
|  | AC-5521-20 | 1,284                                        | Ortakayıt Profili |                               |                              |
|  | AC-5522-20 | 1,414                                        | Ortakayıt Profili |                               |                              |
|  | AC-5523-20 | 1,633                                        | Ortakayıt Profili |                               |                              |
|  | AC-5524-20 | 1,820                                        | Ortakayıt Profili |                               |                              |
|  | AC-5525-20 | 1,435                                        | Ortakayıt Profili |                               |                              |
|  | AC-5526-20 | 2,208                                        | Ortakayıt Profili | Jxx:<br>76,61cm <sup>4</sup>  | Jyy:<br>26,95cm <sup>4</sup> |
|  | AC-5527-20 | 2,440                                        | Ortakayıt Profili | Jxx:<br>147,28cm <sup>4</sup> | Jyy:<br>76,61cm <sup>4</sup> |
|  | AC-5531-20 | 1,284                                        | Kanat Profili     |                               |                              |



|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|    | AC-5532-20 | 1,443                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|    | AC-5533-20 | 1,661                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|    | AC-5534-20 | 1,850                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|    | AC-5535-20 | 1,478                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|    | AC-5536-20 | 1,697                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|   | AC-5537-20 | 1,884                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|  | AC-5538-20 | 1,497                                        | Hem Yüz<br>Kanat Profili           |  |  |
|  | AC-5539-20 | 1,497                                        | Hem Yüz<br>Kanat Profili           |  |  |
|  | AC-5541-20 | 1,543                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|  | AC-5542-20 | 1,762                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|  | AC-5543-20 | 1,578                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|  | AC-5544-20 | 1,798                                        | Kanat Profili                      |  |  |
|  | AC-5554-20 | 2,548                                        | Etek Profili                       |  |  |
|  | AC-5561-15 | 1,045                                        | Hareketli<br>Ortakayıt Profili     |  |  |
|  | AC-5562-15 | 1,061                                        | PVC Hareketli<br>Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AC-5563-16 | 0,930                                        | Dışa Açılım<br>Adaptör Profili     |  |  |
|  | AC-5564-15 | 1,090                                        | Pivot Profili                      |  |  |


|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|    | AC-5565-20 | 0,427                                        | Çarpma Kapı Profili     |  |  |
|    | AC-5566-20 | 0,761                                        | Çarpma Kapı Profili     |  |  |
|    | 1059       | 0,265                                        | 30x40 KUTU T BİNi       |  |  |
|    | 1060       | 0,254                                        | 30x50 KUTU T BİNi       |  |  |
|    | 765        | 0,138                                        | TİJ PROFİLİ             |  |  |
|    | AC-5571-14 | 0,860                                        | 90° Dönüş Profili       |  |  |
|    | AC-5572-14 | 0,620                                        | 135° Dönüş Profili      |  |  |
|   | AC-5573-15 | 0,155                                        | Adaptör Profili         |  |  |
|  | AC-5574-15 | 0,110                                        | Kasa Adaptör Profili    |  |  |
|  | AC-5575-15 | 0,332                                        | Hem Yüz Adaptör Profili |  |  |
|  | AC-5576-15 | 0,296                                        | Pervaz Profili          |  |  |
|  | AC-5577-15 | 0,377                                        | Pervaz Profili          |  |  |
|  | AC-5578-15 | 0,136                                        | Damlalık Profili        |  |  |
|  | AC-5579-15 | 0,120                                        | Cam Destek Profili      |  |  |
|  | AC-5580-15 | 0,683                                        | Ø55x1,5mm Boru          |  |  |
|  | CC-1044-15 | 0,212                                        | Cam Çıtası Profili      |  |  |
|  | CC-1120-13 | 0,254                                        | Cam Çıtası Profili      |  |  |
|  | CC-1160-13 | 0,260                                        | Cam Çıtası Profili      |  |  |
|  | CC-1200-13 | 0,270                                        | Cam Çıtası Profili      |  |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|    | CC-1240-13 | 0,285                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1300-13 | 0,305                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1340-13 | 0,320                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1360-13 | 0,327                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1400-13 | 0,341                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1506-13 | 0,378                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|  | KT-1225-00 | 1,508                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-1427-00 | 2,146                                        | 43,7mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-1600-00 | 2,604                                        | 60,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2105-00 | 2,938                                        | 10,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2225-00 | 2,543                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2427-00 | 4,585                                        | 43,7mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2600-00 | 5,857                                        | 60,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |




KOD-CODE  
AC-5511-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,091 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5512-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,221 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5513-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,440 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5514-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,628 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5516-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,080 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5517-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,298 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5518-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,120 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5519-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,250 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5521-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,284 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5522-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,414 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5523-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,633 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5524-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,820 Kg/m



KOD-CODE  
AC-5525-20


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,435 Kg/m



KOD-CODE  
AC-5526-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,208 Kg/m





Jx: 76,61cm<sup>4</sup>  
Jy: 26,95cm<sup>4</sup>



KOD-CODE  
AC-5527-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,440 Kg/m




Jx: 76,61cm<sup>4</sup>  
Jy: 147,28cm<sup>4</sup>







## AC-55 Yalıtımsız Seri





**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM






## AC-55 Yalıtımsız Seri


**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM






KOD-CODE  
AC-5554-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,548 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5561-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,045 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5562-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,061 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5563-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,930 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5564-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,090 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5565-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,427 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5566-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,761 Kg/m




KOD-CODE  
1059

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,265 Kg/m




KOD-CODE  
1060

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
765

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,138 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5571-14

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,860 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5572-14

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,620 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5573-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,155 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5574-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,110 Kg/m



KOD-CODE  
AC-5575-15


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,332 Kg/m



KOD-CODE  
AC-5580-15


Ø55x1,5mm Boru

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,683 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5576-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,296 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5577-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,377 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5578-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,136 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5579-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,120 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1044-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,212 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1120-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1160-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,260 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1200-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,270 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1240-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,285 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1300-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,305 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1340-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,320 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1360-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,327 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1400-13


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,341 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1506-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,378 Kg/m

| CAM ÖLÇÜSÜ | KOD-CODE   | FİTİL KOD |        |
|------------|------------|-----------|--------|
| 0 mm       | CC-1506-13 | DIŞ CAM   | İÇ CAM |
| 4 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 5 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 6 mm       | CC-1360-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 8 mm       | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 10 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 12 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 16 mm      | CC-1300-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 20 mm      | CC-1240-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 22 mm      | CC-1200-13 | AC1-04    | AC2-02 |
| 24 mm      | CC-1200-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 26 mm      | CC-1160-13 | AC1-05    | AC2-02 |
| 28 mm      | CC-1160-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 30 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 32 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 34 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 38 mm      | CC-1044-15 | AC1-05    | AC2-03 |
| 40 mm      | CC-1044-15 | AC1-02    | AC2-02 |




KOD-CODE  
KT-1225-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,508 Kg/m

| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------|--------------|--------------|
| AC-5512-20 | 50,5 mm      | K2351        |
| AC-5516-20 |              |              |
| AC-5519-20 |              |              |
| AC-5522-20 |              |              |
| AC-5525-20 |              |              |
| AC-5526-20 |              |              |
| AC-5527-20 |              |              |
| AC-5532-20 |              |              |
| AC-5535-20 |              |              |
| AC-5541-20 |              |              |
| AC-5543-20 |              |              |
| AC-5564-15 |              |              |
| AC-5563-16 | 46,7 mm      | K2347        |

## VİDALAMA SİSTEM KÖŞE TAKOZU




KOD-CODE  
KT-1427-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,146 Kg/m


| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------|--------------|--------------|
| AC-5513-20 | 50,5 mm      | K4351        |
| AC-5517-20 |              |              |
| AC-5523-20 |              |              |
| AC-5533-20 |              |              |
| AC-5536-20 |              |              |
| AC-5542-20 |              |              |
| AC-5544-20 |              |              |
| AC-5538-20 | 34,7 mm      | K4335        |
| AC-5539-20 |              |              |






| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------|--------------|--------------|
| AC-5514-20 | 50,5 mm      | K6051        |
| AC-5524-20 |              |              |
| AC-5534-20 |              |              |
| AC-5537-20 |              |              |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT |
| KT-1600-00 | 2,604 Kg/m                           |



| KOD-CODE                                             | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5511-20<br>AC-5518-20<br>AC-5521-20<br>AC-5531-20 | 50,5 mm      | T1151        |


## PRES SİSTEM KÖŞE TAKOZU



| KOD-CODE                                                                                                                                                             | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5512-20<br>AC-5516-20<br>AC-5519-20<br>AC-5522-20<br>AC-5525-20<br>AC-5526-20<br>AC-5527-20<br>AC-5532-20<br>AC-5535-20<br>AC-5541-20<br>AC-5543-20<br>AC-5564-15 | 50,5 mm      | T2351        |
| AC-5563-16                                                                                                                                                           | 46,7 mm      | T2347        |

## AC-55 Yalıtımsız Seri


**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM



KOD-CODE  
KT-2427-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
4,585 Kg/m


| KOD-CODE                                                                                       | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5513-20<br>AC-5517-20<br>AC-5523-20<br>AC-5533-20<br>AC-5536-20<br>AC-5542-20<br>AC-5544-20 | 50,5 mm      | T4351        |
| AC-5538-20<br>AC-5539-20                                                                       | 34,7 mm      | T4335        |



KOD-CODE  
KT-2600-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
5,857 Kg/m

| KOD-CODE                                             | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AC-5514-20<br>AC-5524-20<br>AC-5534-20<br>AC-5537-20 | 50,5 mm      | T6051        |




KOD-CODE  
KT-2105-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m

| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ                          | AKSESUAR KOD        |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| AC-5511-20<br>AC-5521-20 | 31 mm<br>+<br>Ragni 4561<br>W19-H10,5 | T1131<br>+<br>P1120 |
| AC-5531-20               | 23,5 mm<br>Ragni 4560<br>W24-H10,5    | T1124<br>+<br>P1124 |

## PİMLİ SİSTEM KÖŞE TAKOZU




KOD-CODE  
KT-1225-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,508 Kg/m

| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ                            | AKSESUAR KOD        |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| AC-5512-20               | 31 mm<br>+<br>W19,2-H22,5               | K2331<br>+<br>P2324 |
| AC-5531-20<br>AC-5532-20 | 23,5 mm<br>+<br>Ragni 2660<br>W26-H22,5 | K2324<br>+<br>P2327 |

## AC-55 Yalıtımsız Seri

**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM



| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ                      | AKSESUAR KOD |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| AC-5538-20 | 23,5 mm                           | K4324        |
| AC-5539-20 | +<br>Monticelli MO45<br>W26-H42,5 | +<br>P4327   |

KOD-CODE  
KT-1427-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,146 Kg/m



P1120



P1127



P2327



P4327



AC1-02 2 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 250 M



AC1-03 3 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC1-04 4 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC1-05 5 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC2-01 3 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 330 M



AC2-02 4 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 210 M




AC2-03 5 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 215 M




AC3-01 Kasa Kanat Bini Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 295 M




AC4-01 Orta Tozluk Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 95 M




CA-550 Çift Kanat  
Adaptör Plastiği  
1 Takım





CA-195 19'luk Plastik Onbaşı  
1 Adet



CA-160 16'lık Plastik Onbaşı  
1 Adet




KOD-CODE TEORİK AĞIRLIK  
CA-2427-00 THEORETICAL WEIGHT  
1,970Kg/M




**Diagramm 50 kg**

Glasgewicht kg/m<sup>2</sup>  
Glass weight kg/m<sup>2</sup>



**Diagramm 70 kg**

Glasgewicht kg/m<sup>2</sup>  
Glass weight kg/m<sup>2</sup>





| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 9730         | Window Hinge<br>Pencere Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                     |
|--------------|------------------------------|
| 5603         | Door Hinge<br>Kapı Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                      |
|--------------|-------------------------------|
| 6001         | Window Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| DH 605       | Door Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
|              | Kit All  |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| 153 35       | Mortise Lock<br>Dilli Kilit |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                       |
|--------------|--------------------------------|
| 155 35       | Mortise Lock<br>Makaralı Kilit |






| AKSESUAR KOD       | AÇIKLAMA          |
|--------------------|-------------------|
| 90 Barale<br>35/55 | Cylinder<br>Barel |




| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
| Sistem Sürgü | Sürgü    |



| AKSESUAR KOD   | AÇIKLAMA |
|----------------|----------|
| Sistem Çıt Çıt |          |




| AKSESUAR KOD              | AÇIKLAMA |
|---------------------------|----------|
| Sistem Vasistas<br>Makası |          |




1

Düz Kasa Detay






Sabit Cam Kasa




1

Düz Kasa Detay







Tek Açılım Pencere





Menteşe Detay



Tek Açılım Ortakayıt




Orta Kayıt Açılır Detay




Çift Kanat Pencere




Hareketli Orta Kayıt Açılır Detay




1  
Kör Kasa



### Kör Kasa Detay



## PVC Açılım Kasa




### PVC 13Aks Menteşe Detay




## AC-55 Yalıtımsız Seri



**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM



## Pvc Çift Kanat Açılım




### Hareketli Orta Kayıt PVC Açılır Detay





İçe Açılım Kapı



Kapı Menteşe Detay







İçe Açılım Çift Kanat Adaptörü





Hareketli Orta Kayıt Kapı Açılır Detay



Dışa Açılım Kapı





Dışa Açılır Kapı Ters Kasa Detay



Dışa Açılım Kapı Sabiti




Dışa Açılır Kapı Sabit Detay




Dışa Açılım Çift Kanat Adaptörü



Dışa Açılır  
Hareketli Orta Kayıt Kapı Açılır Detay



Hemyüz İçe Açılır Kapı




Hemyüz Kapı Kasa Detay





## AC-55 Yalıtımsız Seri


**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM




## Hemyüz Çift Kanat Kapı Adaptörü





Hemyüz  
Hareketli Orta Kayıt Kapı Açılır Detay



Hemyüz Dışa Açılır Kapı Kasa




Hemyüz Dışa Açılır Kapı Kasa Detay




Etek Detayı



Etek Detayı




Pivot Kasa




Pivot Menteşe Detay

## AC-55 Yalıtımsız Seri


**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM




Pivot Kasa



Pivot Menteşe Detay




Dar Çarpma Kapı





1

Dar Çarpma Kapı Kasa Detay



2



Dar Çarpma Kapı Kilit Detay



Geniş Çarpma Kapı



Geniş Çarpma Kapı Kasa Detay




Geniş Çarpma Kapı





Geniş Çarpma Kapı Kilit Detay








90° Köşe Dönüş




90° Köşe Dönüş Detay






135° Köşe Dönüş




135° Köşe Dönüş Detay



100°-180° Köşe Dönüş Detay



Pervaz Detayı















1 Pervaz Detayı















# AT-55 1.5mm Yalıtımlı Sistem








Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz




**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM










|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|    | AT-5511-15 | 1,115                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|    | AT-5512-15 | 1,322                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|    | AT-5513-15 | 1,651                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|    | AT-5514-15 | 1,933                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|   | AT-5515-15 | 1,310                                        | Gizli<br>L Kasa Profili       |  |  |
|  | AT-5521-15 | 1,283                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5522-15 | 1,504                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5523-15 | 1,849                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5524-15 | 2,144                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5525-15 | 1,623                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5526-15 | 2,298                                        | Destekli<br>Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AT-5527-15 | 2,530                                        | Destekli<br>Ortakayıt Profili |  |  |


|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|    | AT-5528-15 | 1,483                                        | Gizli Kanat Ortakayıt Profili |  |  |
|    | AT-5531-15 | 1,300                                        | Kanat Profili                 |  |  |
|    | AT-5532-15 | 1,520                                        | Kanat Profili                 |  |  |
|    | AT-5533-15 | 1,875                                        | Kanat Profili                 |  |  |
|    | AT-5534-15 | 2,185                                        | Kanat Profili                 |  |  |
|   | AT-5535-15 | 1,673                                        | Kanat Profili                 |  |  |
|  | AT-5536-15 | 2,024                                        | Kanat Profili                 |  |  |
|  | AT-5537-15 | 1,248                                        | Gizli Kanat Profili           |  |  |
|  | AT-5538-15 | 1,792                                        | Hem Yüz Kanat Profili         |  |  |
|  | AT-5539-15 | 1,795                                        | Hem Yüz Kanat Profili         |  |  |
|  | AT-5541-15 | 1,587                                        | PVC 13 Aks Kanat Profili      |  |  |
|  | AT-5542-15 | 1,938                                        | PVC 13 Aks Kanat Profili      |  |  |
|  | AT-5543-15 | 1,738                                        | PVC 13 Aks Kanat Profili      |  |  |
|  | AT-5544-15 | 2,066                                        | PVC 13 Aks Kanat Profili      |  |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                           |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|    | AT-5551-20 | 2,291                                        | Etek Profili                       |  |  |
|    | AT-5552-20 | 3,012                                        | Etek Profili                       |  |  |
|    | AT-5561-16 | 1,217                                        | Hareketli<br>Ortakayıt Profili     |  |  |
|    | AT-5562-16 | 1,244                                        | PVC Hareketli<br>Ortakayıt Profili |  |  |
|   | AT-5563-20 | 1,337                                        | Dışa Açılım<br>Adaptör Profili     |  |  |
|  | AT-5564-20 | 1,548                                        | Pivot Profili                      |  |  |
|  | AT-5565-13 | 1,250                                        | 90°<br>Dönüş Profili               |  |  |
|  | AT-5566-16 | 1,135                                        | Dönüş Profili                      |  |  |
|  | AT-5567-16 | 1,031                                        | Hem Yüz<br>Dışa Açılım             |  |  |
|  | AT-5568-15 | 0,994                                        | Çita Yükseltme<br>Adaptör Profili  |  |  |
|  | 1059       | 0,265                                        | 30x40<br>KUTU T BİNİ               |  |  |
|  | 1060       | 0,254                                        | 30x50<br>KUTU T BİNİ               |  |  |
|  | 765        | 0,138                                        | TİJ PROFİLİ                        |  |  |




|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|--|
|    | AC-5573-15 | 0,155                                        | Adaptör Profili            |  |  |
|    | AC-5574-15 | 0,110                                        | Kasa<br>Adaptör Profili    |  |  |
|    | AC-5575-15 | 0,332                                        | Hem Yüz<br>Adaptör Profili |  |  |
|    | AC-5576-15 | 0,296                                        | Pervaz Profili             |  |  |
|    | AC-5577-15 | 0,377                                        | Pervaz Profili             |  |  |
|  | AC-5578-15 | 0,136                                        | Damlalık Profili           |  |  |
|  | AC-5579-15 | 0,120                                        | Cam Destek<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1044-15 | 0,212                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1120-13 | 0,254                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1160-13 | 0,260                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1200-13 | 0,270                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1240-13 | 0,285                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1300-13 | 0,305                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1340-13 | 0,320                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|    | CC-1360-13 | 0,327                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1400-13 | 0,341                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1506-13 | 0,378                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | KT-1225-00 | 1,508                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|   | KT-1427-00 | 2,146                                        | 43,7mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-1600-00 | 2,604                                        | 60,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2105-00 | 2,938                                        | 10,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2225-00 | 2,543                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2427-00 | 4,585                                        | 43,7mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2600-00 | 5,857                                        | 60,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |




KOD-CODE  
AT-5511-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,115 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5512-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,322 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5513-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,651 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5514-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,933 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5515-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,310 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5528-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,483 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5537-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,248 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5521-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,283 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5522-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,504 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5523-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,849 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5524-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,144 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5525-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,623 Kg/m







KOD-CODE  
AT-5526-15





TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,298 Kg/m



KOD-CODE  
AT-5527-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,530 Kg/m












## AT-55 Yalıtımlı Seri


**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM






KOD-CODE  
AT-5551-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,291 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5552-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
3,012 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5561-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,217 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5562-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,244 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5563-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,337 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5564-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,548 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5565-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,250 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5566-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,135 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5573-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,155 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5574-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,110 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5575-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,332 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5576-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,296 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5577-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,377 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5578-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,136 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5579-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,120 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5567-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,031 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5568-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,994 Kg/m




KOD-CODE  
1059

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,265 Kg/m




KOD-CODE  
1060

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
765

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,138 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1044-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,212 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1120-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1160-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,260 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1200-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,270 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1240-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,285 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1300-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,305 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1340-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,320 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1360-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,327 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1400-13


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,341 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1506-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,378 Kg/m

| CAM ÖLÇÜSÜ | KOD-CODE   | FİTİL KOD |        |
|------------|------------|-----------|--------|
| 0 mm       | CC-1506-13 | DIŞ CAM   | İÇ CAM |
| 4 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 5 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 6 mm       | CC-1360-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 8 mm       | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 10 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 12 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 16 mm      | CC-1300-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 20 mm      | CC-1240-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 22 mm      | CC-1200-13 | AC1-04    | AC2-02 |
| 24 mm      | CC-1200-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 26 mm      | CC-1160-13 | AC1-05    | AC2-02 |
| 28 mm      | CC-1160-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 30 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 32 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 34 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 38 mm      | CC-1044-15 | AC1-05    | AC2-03 |
| 40 mm      | CC-1044-15 | AC1-02    | AC2-02 |




KOD-CODE  
KT-1225-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,508 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5512-15<br>AT-5522-15<br>AT-5526-15<br>AT-5527-15<br>AT-5568-15               | 23,5 mm      | K2324        |
| AT-5512-15<br>AT-5522-15<br>AT-5525-15<br>AT-5526-15<br>AT-5527-15<br>AT-5563-20 | 8,1 mm       | K2308        |
| AT-5532-15<br>AT-5535-15<br>AT-5541-15<br>AT-5543-15<br>AT-5564-15<br>AT-5567-16 | 26,5 mm      | K2327        |
| AT-5532-15<br>AT-5535-15<br>AT-5541-15<br>AT-5543-15<br>AT-5564-15               | 5,5 mm       | K2306        |
| AT-5563-20                                                                       | 19,5 mm      | K2320        |


## VİDALAMA SİSTEM KÖŞE TAKOZU



KOD-CODE  
KT-1427-00


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,146 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5513-15<br>AT-5523-15                                                         | 23,5 mm      | K4324        |
| AT-5513-15<br>AT-5523-15                                                         | 8,1 mm       | K4308        |
| AT-5533-15<br>AT-5536-15<br>AT-5542-15<br>AT-5544-15                             | 26,5 mm      | K4327        |
| AT-5533-15<br>AT-5536-15<br>AT-5538-15<br>AT-5539-15<br>AT-5542-15<br>AT-5544-15 | 5,5 mm       | K4306        |
| AT-5538-15<br>AT-5539-15                                                         | 18,5 mm      | K4319        |



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-1600-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,604 Kg/m


| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|--------------------------|--------------|--------------|
| AT-5514-15<br>AT-5524-15 | 23,5 mm      | K6024        |
| AT-5514-15<br>AT-5524-15 | 8,1 mm       | K6008        |
| AT-5534-15               | 26,5 mm      | K6027        |
| AT-5534-15               | 5,5 mm       | K6006        |



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2105-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m

| KOD-CODE                                             | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5511-15<br>AT-5515-15<br>AT-5521-15<br>AT-5528-15 | 23,5 mm      | T1124        |
| AT-5511-15<br>AT-5515-15<br>AT-5521-15<br>AT-5528-15 | 8,1 mm       | T1108        |
| AT-5531-15<br>AT-5537-15                             | 26,5 mm      | T1127        |
| AT-5531-15<br>AT-5537-15                             | 5,5 mm       | T1106        |

## PRES SİSTEM KÖŞE TAKOZU




KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2225-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,543 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5512-15<br>AT-5522-15<br>AT-5526-15<br>AT-5527-15<br>AT-5568-15               | 23,5 mm      | T2324        |
| AT-5512-15<br>AT-5522-15<br>AT-5525-15<br>AT-5526-15<br>AT-5527-15<br>AT-5563-20 | 8,1 mm       | T2308        |
| AT-5532-15<br>AT-5535-15<br>AT-5541-15<br>AT-5543-15<br>AT-5564-15<br>AT-5567-16 | 26,5 mm      | T2327        |
| AT-5532-15<br>AT-5535-15<br>AT-5541-15<br>AT-5543-15<br>AT-5564-15               | 5,5 mm       | T2306        |
| AT-5563-20                                                                       | 19,5 mm      | T2320        |




## AT-55 Yalıtımlı Seri

**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM




KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2427-00      THEORETICAL WEIGHT  
4,585 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5513-15<br>AT-5523-15                                                         | 23,5 mm      | T4324        |
| AT-5513-15<br>AT-5523-15                                                         | 8,1 mm       | T4308        |
| AT-5533-15<br>AT-5536-15<br>AT-5542-15<br>AT-5544-15                             | 26,5 mm      | T4327        |
| AT-5533-15<br>AT-5536-15<br>AT-5538-15<br>AT-5539-15<br>AT-5542-15<br>AT-5544-15 | 5,5 mm       | T4306        |
| AT-5538-15<br>AT-5539-15                                                         | 18,5 mm      | T4319        |



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2600-00      THEORETICAL WEIGHT  
5,857 Kg/m

| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|--------------------------|--------------|--------------|
| AT-5514-15<br>AT-5524-15 | 23,5 mm      | T6024        |
| AT-5514-15<br>AT-5524-15 | 8,1 mm       | T6008        |
| AT-5534-15               | 26,5 mm      | T6027        |
| AT-5534-15               | 5,5 mm       | T6006        |




KOD-CODE  
KT-2105-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ            | AKSESUAR KOD   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| AT-5511-15<br>AT-5521-15<br>AT-5515-15                                           | Ragni 4560<br>W24-H10,5 | T1124<br>P1124 |
| AT-5511-15<br>AT-5521-15<br>AT-5515-15                                           | 8,1 mm                  | A1108          |
| AT-5531-15<br>AT-5537-15                                                         | Ragni 2610<br>W26-H10,4 | P1127          |
| AT-5531-15<br>AT-5537-15                                                         | 5,5 mm                  | A1106          |
| AT-5532-15<br>AT-5535-15<br>AT-5541-15<br>AT-5543-15<br>AT-5564-20<br>AT-5567-16 | 5,5 mm                  | A2306          |

## PİMLİ SİSTEM KÖŞE TAKOZU




KOD-CODE  
KT-2225-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,543 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ              | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| AT-5512-15<br>AT-5522-15<br>AT-5526-15<br>AT-5527-15<br>AT-5568-15               | Ragni 2632<br>W19,2-H22,5 | P2324        |
| AT-5512-15<br>AT-5522-15<br>AT-5526-15<br>AT-5527-15                             | 8,1 mm                    | A2308        |
| AT-5532-15<br>AT-5535-15<br>AT-5541-15<br>AT-5543-15<br>AT-5564-20<br>AT-5567-16 | Ragni 2660<br>W26-H22,5   | A2327        |
| AT-5532-15<br>AT-5535-15<br>AT-5541-15<br>AT-5543-15<br>AT-5564-20<br>AT-5567-16 | 5,5 mm                    | A2306        |

## AT-55 Yalıtımlı Seri

**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM



| KOD-CODE                                             | KESİM ÖLÇÜSÜ                 | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| AT-5533-15<br>AT-5536-15<br>AT-5542-15<br>AT-5544-15 | Monticelli MO45<br>W26-H42,5 | P4327        |
| AT-5533-15<br>AT-5536-15<br>AT-5542-15<br>AT-5544-15 | 5,5 mm                       | A4306        |

KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2427-00      THEORETICAL WEIGHT  
4,585 Kg/m



P1124



P1127



P2324



P2327



P4327



AC1-02 2 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 250 M



AC1-03 3 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC1-04 4 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC1-05 5 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



AC2-01 3 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 330 M




AC2-02 4 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 210 M




AC2-03 5 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 215 M




AC3-01 Kasa Kanat Bini Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 295 M




AC4-01 Orta Tozluk Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 95 M




CA-550 Çift Kanat Adaptör Plastiği  
1 Takım





CA-195 19'luk Plastik Onbaşı  
1 Adet




CA-160 16'luk Plastik Onbaşı  
1 Adet




KOD-CODE TEORİK AĞIRLIK  
CA-2427-00 THEORETICAL WEIGHT  
1,970 Kg/m



**Diagramm 50 kg**  
Glasgewicht kg/m<sup>2</sup>  
Glass weight kg/m<sup>2</sup>



**Diagramm 70 kg**  
Glasgewicht kg/m<sup>2</sup>  
Glass weight kg/m<sup>2</sup>






| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 9730         | Window Hinge<br>Pencere Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                     |
|--------------|------------------------------|
| 5603         | Door Hinge<br>Kapı Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                      |
|--------------|-------------------------------|
| 6001         | Window Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| DH 605       | Door Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
|              | Kit All  |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| 153 35       | Mortise Lock<br>Dilli Kilit |




| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                       |
|--------------|--------------------------------|
| 155 35       | Mortise Lock<br>Makaralı Kilit |



| AKSESUAR KOD       | AÇIKLAMA          |
|--------------------|-------------------|
| 90 Barale<br>35/55 | Cylinder<br>Barel |




| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
| Sistem Sürgü | Sürgü    |




| AKSESUAR KOD   | AÇIKLAMA |
|----------------|----------|
| Sistem Çıt Çıt |          |



| AKSESUAR KOD              | AÇIKLAMA |
|---------------------------|----------|
| Sistem Vasistas<br>Makası |          |




Sabit Cam Ortakayıt



1


Düz Kasa Detay





2

Orta Kayıt Detay







Tek Açılım Pencere




Menteşe Detay




1  
Kör Kasa





1  
Kör Kasa Detay



Çift Kanat Pencere




Hareketli Orta Kayıt Açılır Detay




Destekli Ortakayıt




Destekli Orta Kayıt Detay




Orta Kayıt Detay





Gizli Kanat Pencere




Menteşe Detay




Gizli Kanat Pencere





Gizli Kanat Pencere Detayı



Gizli Kanat Sabit 1



Sabit Detay




Dışa Açılım Kapı





Dışa Açılır Kapı Kasa Detay







Etek Detayı




Etek Detayı




Pivot Kasa




Pivot Menteşe Detay




Pivot Kasa




Pivot Menteşe Detay




90° Köşe Dönüş








Hemyüz Kapı Kasa Detay





Hemyüz İçe Açılır Kapı



Hemyüz Dışa Açılır Kapı Kasa





Hemyüz Dışa Açılır Kanat Detayı



Hemyüz Çift Kanat Kapı Adaptörü



Hemyüz  
Hareketli Orta Kayıt Kapı Açılır Detay





Hemyüz İç Açılır Kapı




Hemyüz Kapı Menteşe Detay








Dışa Açılım Kapı





Hemiyüz Kapı Menteşe Detay




## Hemyüz Çift Kanat





## Hemyüz Kapı Kilit Detay



Hemyüz İçe Açılır Kapı




Hemyüz Kapı Kilit Detay



Hemyüz Dışa Açılır Kapı Kasa



Hemyüz Kapı Kilit Detay
















[illegible]

# AT-55 2mm Yalıtımlı Sistem














Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz











**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM









|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|    | AT-5511-20 | 1,198                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|    | AT-5512-20 | 1,458                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|    | AT-5513-20 | 1,875                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|    | AT-5514-20 | 2,232                                        | L Kasa Profili                |  |  |
|   | AT-5516-20 | 1,354                                        | Z Kasa Profili                |  |  |
|  | AT-5517-20 | 1,614                                        | Z Kasa Profili                |  |  |
|  | AT-5515-20 | 1,407                                        | Gizli<br>L Kasa Profili       |  |  |
|  | AT-5521-20 | 1,375                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5522-20 | 1,635                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5523-20 | 2,051                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5524-20 | 2,407                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5525-20 | 1,727                                        | Ortakayıt Profili             |  |  |
|  | AT-5526-20 | 2,429                                        | Destekli<br>Ortakayıt Profili |  |  |




|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|    | AT-5527-20 | 2,661                                        | Destekli<br>Ortakayıt Profili    |  |  |
|    | AT-5528-20 | 1,584                                        | Gizli Kanat<br>Ortakayıt Profili |  |  |
|    | AT-5531-20 | 1,431                                        | Kanat Profili                    |  |  |
|   | AT-5532-20 | 1,700                                        | Kanat Profili                    |  |  |
|  | AT-5533-20 | 2,117                                        | Kanat Profili                    |  |  |
|  | AT-5534-20 | 2,474                                        | Kanat Profili                    |  |  |
|  | AT-5535-20 | 1,836                                        | Kanat Profili                    |  |  |
|  | AT-5536-20 | 2,248                                        | Kanat Profili                    |  |  |
|  | AT-5537-20 | 1,360                                        | Gizli<br>Kanat Profili           |  |  |
|  | AT-5538-20 | 2,065                                        | Hem Yüz<br>Kanat Profili         |  |  |
|  | AT-5539-20 | 2,065                                        | Hem Yüz<br>Kanat Profili         |  |  |
|  | AT-5541-20 | 1,793                                        | PVC 13 Aks<br>Kanat Profili      |  |  |
|  | AT-5542-20 | 2,209                                        | PVC 13 Aks<br>Kanat Profili      |  |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                        |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------|--|--|
|    | AT-5543-20 | 1,922                                        | PVC 13 Aks Kanat Profili        |  |  |
|    | AT-5544-20 | 2,337                                        | PVC 13 Aks Kanat Profili        |  |  |
|    | AT-5551-20 | 2,291                                        | Etek Profili                    |  |  |
|    | AT-5552-20 | 3,012                                        | Etek Profili                    |  |  |
|    | AT-5561-16 | 1,217                                        | Hareketli Ortakayıt Profili     |  |  |
|   | AT-5562-16 | 1,244                                        | PVC Hareketli Ortakayıt Profili |  |  |
|  | AT-5563-20 | 1,337                                        | Dışa Açılım Adaptör Profili     |  |  |
|  | AT-5564-20 | 1,548                                        | Pivot Profili                   |  |  |
|  | AT-5565-13 | 1,250                                        | 90° Dönüş Profili               |  |  |
|  | AT-5566-16 | 1,147                                        | Dönüş Profili                   |  |  |
|  | AT-5567-16 | 1,031                                        | Hem Yüz Dışa Açılım             |  |  |
|  | AT-5568-20 | 1,200                                        | Çita Yükseltme Adaptör Profili  |  |  |
|  | 1059       | 0,265                                        | 30x40 KUTU T BİNi               |  |  |
|  | 1060       | 0,254                                        | 30x50 KUTU T BİNi               |  |  |
|  | 765        | 0,138                                        | TİJ PROFİLİ                     |  |  |


|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|--|
|    | AC-5573-15 | 0,155                                        | Adaptör Profili            |  |  |
|    | AC-5574-15 | 0,110                                        | Kasa<br>Adaptör Profili    |  |  |
|    | AC-5575-15 | 0,332                                        | Hem Yüz<br>Adaptör Profili |  |  |
|    | AC-5576-15 | 0,296                                        | Pervaz Profili             |  |  |
|    | AC-5577-15 | 0,377                                        | Pervaz Profili             |  |  |
|  | AC-5578-15 | 0,136                                        | Damlalık Profili           |  |  |
|  | AC-5579-15 | 0,120                                        | Cam Destek<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1044-15 | 0,212                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1120-13 | 0,254                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1160-13 | 0,260                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1200-13 | 0,270                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1240-13 | 0,285                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1300-13 | 0,305                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |
|  | CC-1340-13 | 0,320                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA              |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------|--|--|
|    | CC-1360-13 | 0,327                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1400-13 | 0,341                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | CC-1506-13 | 0,378                                        | Cam Çıtası Profili    |  |  |
|    | KT-1225-00 | 1,508                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|   | KT-1427-00 | 2,146                                        | 43,7mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-1600-00 | 2,604                                        | 60,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2105-00 | 2,938                                        | 10,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2225-00 | 2,543                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2427-00 | 4,585                                        | 43,7mm<br>Köşe Takoza |  |  |
|  | KT-2600-00 | 5,857                                        | 60,5mm<br>Köşe Takoza |  |  |




KOD-CODE  
AT-5511-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,198 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5512-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,458 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5513-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,875 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5514-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,232 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5516-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,354 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5517-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,614 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5515-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,407 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5528-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,584 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5537-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,360 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5521-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,375 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5522-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,635 Kg/m



KOD-CODE  
AT-5523-20


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,051 Kg/m



KOD-CODE  
AT-5524-20


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,407 Kg/m






KOD-CODE  
AT-5525-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,727 Kg/m







KOD-CODE  
AT-5526-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,429 Kg/m







KOD-CODE  
AT-5527-20





TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,661 Kg/m




## AT-55 Yalıtımlı Seri

**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM









KOD-CODE  
AT-5551-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,291 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5552-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
3,012 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5561-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,217 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5562-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,244 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5563-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,337 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5564-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,548 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5565-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,250 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5566-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,147 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5573-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,155 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5574-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,110 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5575-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,332 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5576-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,296 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5577-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,377 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5578-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,136 Kg/m




KOD-CODE  
AC-5579-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,120 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5567-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,031 Kg/m




KOD-CODE  
AT-5568-20

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,200 Kg/m




KOD-CODE  
1059

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,265 Kg/m




KOD-CODE  
1060

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
765

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,138 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1044-15

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,212 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1120-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1160-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,260 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1200-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,270 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1240-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,285 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1300-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,305 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1340-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,320 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1360-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,327 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1400-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,341 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1506-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,378 Kg/m

| CAM ÖLÇÜSÜ | KOD-CODE   | FİTİL KOD |        |
|------------|------------|-----------|--------|
| 0 mm       | CC-1506-13 | DIŞ CAM   | İÇ CAM |
| 4 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 5 mm       | CC-1400-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 6 mm       | CC-1360-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 8 mm       | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 10 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 12 mm      | CC-1340-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 16 mm      | CC-1300-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 20 mm      | CC-1240-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 22 mm      | CC-1200-13 | AC1-04    | AC2-02 |
| 24 mm      | CC-1200-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 26 mm      | CC-1160-13 | AC1-05    | AC2-02 |
| 28 mm      | CC-1160-13 | AC1-02    | AC2-02 |
| 30 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-03 |
| 32 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 34 mm      | CC-1120-13 | AC1-02    | AC2-01 |
| 38 mm      | CC-1044-15 | AC1-05    | AC2-03 |
| 40 mm      | CC-1044-15 | AC1-02    | AC2-02 |






KOD-CODE  
KT-1225-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,508 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5512-20<br>AT-5522-20<br>AT-5526-20<br>AT-5527-20<br>AT-5568-20               | 23,5 mm      | K2324        |
| AT-5512-20<br>AT-5522-20<br>AT-5525-20<br>AT-5526-20<br>AT-5527-20<br>AT-5563-20 | 8,1 mm       | K2308        |
| AT-5532-20<br>AT-5535-20<br>AT-5541-20<br>AT-5543-20<br>AT-5564-20<br>AT-5567-16 | 26,5 mm      | K2327        |
| AT-5532-20<br>AT-5535-20<br>AT-5541-20<br>AT-5543-20<br>AT-5564-20               | 5,5 mm       | K2306        |
| AT-5563-20                                                                       | 19,5 mm      | K2320        |


## VİDALAMA SİSTEM KÖŞE TAKOZU



KOD-CODE  
KT-1427-00


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,146 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5513-20<br>AT-5523-20                                                         | 23,5 mm      | K4324        |
| AT-5513-20<br>AT-5523-20                                                         | 8,1 mm       | K4308        |
| AT-5533-20<br>AT-5536-20<br>AT-5542-20<br>AT-5544-20                             | 26,5 mm      | K4327        |
| AT-5533-20<br>AT-5536-20<br>AT-5538-20<br>AT-5539-20<br>AT-5542-20<br>AT-5544-20 | 5,5 mm       | K4306        |
| AT-5538-20<br>AT-5539-20                                                         | 18,5 mm      | K4319        |



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-1600-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,604Kg/m

| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|--------------------------|--------------|--------------|
| AT-5514-20<br>AT-5524-20 | 23,5 mm      | K6024        |
| AT-5514-20<br>AT-5524-20 | 8,1 mm       | K6008        |
| AT-5534-20               | 26,5 mm      | K6027        |
| AT-5534-20               | 5,5 mm       | K6006        |




KOD-CODE  
KT-2105-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m

| KOD-CODE                                             | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5511-20<br>AT-5515-20<br>AT-5521-20<br>AT-5528-20 | 23,5 mm      | T1124        |
| AT-5511-20<br>AT-5515-20<br>AT-5521-20<br>AT-5528-20 | 8,1 mm       | T1108        |
| AT-5531-20<br>AT-5537-20                             | 26,5 mm      | T1127        |
| AT-5531-20<br>AT-5537-20                             | 5,5 mm       | T1106        |


## PRES SİSTEM KÖŞE TAKOZU



KOD-CODE  
KT-2225-00


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,543 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5512-20<br>AT-5522-20<br>AT-5526-20<br>AT-5527-20<br>AT-5568-20               | 23,5 mm      | T2324        |
| AT-5512-20<br>AT-5522-20<br>AT-5525-20<br>AT-5526-20<br>AT-5527-20<br>AT-5563-20 | 8,1 mm       | T2308        |
| AT-5532-20<br>AT-5535-20<br>AT-5541-20<br>AT-5543-20<br>AT-5564-20<br>AT-5567-16 | 26,5 mm      | T2327        |
| AT-5532-20<br>AT-5535-20<br>AT-5541-20<br>AT-5543-20<br>AT-5564-20               | 5,5 mm       | T2306        |
| AT-5563-20                                                                       | 19,5 mm      | T2320        |




KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2427-00      THEORETICAL WEIGHT  
4,585 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| AT-5513-20<br>AT-5523-20                                                         | 23,5 mm      | T4324        |
| AT-5513-20<br>AT-5523-20                                                         | 8,1 mm       | T4308        |
| AT-5533-20<br>AT-5536-20<br>AT-5542-20<br>AT-5544-20                             | 26,5 mm      | T4327        |
| AT-5533-20<br>AT-5536-20<br>AT-5538-20<br>AT-5539-20<br>AT-5542-20<br>AT-5544-20 | 5,5 mm       | T4306        |
| AT-5538-20<br>AT-5539-20                                                         | 18,5 mm      | T4319        |



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2600-00      THEORETICAL WEIGHT  
5,857 Kg/m


| KOD-CODE                 | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|--------------------------|--------------|--------------|
| AT-5514-20<br>AT-5524-20 | 23,5 mm      | T6024        |
| AT-5514-20<br>AT-5524-20 | 8,1 mm       | T6008        |
| AT-5534-20               | 26,5 mm      | T6027        |
| AT-5534-20               | 5,5 mm       | T6006        |



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2105-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m


| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ            | AKSESUAR KOD   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| AT-5511-20<br>AT-5521-20<br>AT-5515-20                                           | Ragni 4560<br>W24-H10,5 | T1124<br>P1124 |
| AT-5511-20<br>AT-5521-20<br>AT-5515-20                                           | 8,1 mm                  | A1108          |
| AT-5531-20<br>AT-5537-20                                                         | Ragni 2610<br>W26-H10,4 | P1127          |
| AT-5531-20<br>AT-5537-20                                                         | 5,5 mm                  | A1106          |
| AT-5532-20<br>AT-5535-20<br>AT-5541-20<br>AT-5543-20<br>AT-5564-20<br>AT-5567-20 | 5,5 mm                  | A2306          |

## PİMLİ SİSTEM KÖŞE TAKOZU



KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2225-00      THEORETICAL WEIGHT  
2,543 Kg/m

| KOD-CODE                                                                         | KESİM ÖLÇÜSÜ              | AKSESUAR KOD |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| AT-5512-20<br>AT-5522-20<br>AT-5526-20<br>AT-5527-20<br>AT-5568-20               | Ragni 2632<br>W19,2-H22,5 | P2324        |
| AT-5512-20<br>AT-5522-20<br>AT-5526-20<br>AT-5527-20                             | 8,1 mm                    | A2308        |
| AT-5532-20<br>AT-5535-20<br>AT-5541-20<br>AT-5543-20<br>AT-5564-20<br>AT-5567-20 | Ragni 2660<br>W26-H22,5   | A2327        |
| AT-5532-20<br>AT-5535-20<br>AT-5541-20<br>AT-5543-20<br>AT-5564-20<br>AT-5567-20 | 5,5 mm                    | A2306        |



| KOD-CODE   | KESİM ÖLÇÜSÜ                 | AKSESUAR KOD |
|------------|------------------------------|--------------|
| AT-5533-20 | Monticelli MO45<br>W26-H42,5 | P4327        |
| AT-5536-20 |                              |              |
| AT-5542-20 |                              |              |
| AT-5544-20 |                              |              |
| AT-5533-20 | 5,5 mm                       | A4306        |
| AT-5536-20 |                              |              |
| AT-5542-20 |                              |              |
| AT-5544-20 |                              |              |

KOD-CODE      TEORİK AĞIRLIK  
KT-2427-00      THEORETICAL WEIGHT  
4,585 Kg/m



P1124



P1127



P2324




P2327



P4327



AC1-02 2 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 250 M




CA-550 Çift Kanat Adaptör Plastiği  
1 Takım



AC1-03 3 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M




AC1-04 4 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



CA-195 19'luk Plastik Onbaşı  
1 Adet



AC1-05 5 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 280 M



CA-160 16'luk Plastik Onbaşı  
1 Adet




AC2-01 3 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 330 M



AC2-02 4 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 210 M



AC2-03 5 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 215 M



KOD-CODE  
CA-2427-00





TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,970 Kg/m



AC3-01 Kasa Kanat Bini Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 295 M



AC4-01 Orta Tozluk Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 95 M







| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                          |
|--------------|-----------------------------------|
| 9730         | Window Hinge<br>Pencere Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                     |
|--------------|------------------------------|
| 5603         | Door Hinge<br>Kapı Menteşesi |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                      |
|--------------|-------------------------------|
| 6001         | Window Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| DH 605       | Door Handle<br>Pencere Kolu |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
|              | Kit All  |



| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                    |
|--------------|-----------------------------|
| 153 35       | Mortise Lock<br>Dilli Kilit |




| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA                       |
|--------------|--------------------------------|
| 155 35       | Mortise Lock<br>Makaralı Kilit |



| AKSESUAR KOD       | AÇIKLAMA          |
|--------------------|-------------------|
| 90 Barale<br>35/55 | Cylinder<br>Barel |




| AKSESUAR KOD | AÇIKLAMA |
|--------------|----------|
| Sistem Sürgü | Sürgü    |




| AKSESUAR KOD   | AÇIKLAMA |
|----------------|----------|
| Sistem Çıt Çıt |          |




| AKSESUAR KOD              | AÇIKLAMA |
|---------------------------|----------|
| Sistem Vasistas<br>Makası |          |




Sabit Cam Ortakayıt





1 Düz Kasa Detay




2 Orta Kayıt Detay



Tek Açılım Pencere




Menteşe Detay




1

Kör Kasa




1



Kör Kasa Detay




## Çift Kanat Pencere




### Hareketli Orta Kayıt Açılır Detay





Destekli Ortakayıt




Destekli Orta kayıt Detay








Dışa Açılır Kapı Kasa Detay



Dışa Açılır Kapı







Etek Detayı




Etek Detay





Pivot Kasa




Pivot Menteşe Detay




Pivot Kasa




Pivot Menteşe Detay






### 90° Köşe Dönüş







Hemyüz İçe Açılır Kapı







Hemyüz Dışa Açılır Kapı Kasa



Hemyüz Çift Kanat Kapı Adaptörü





Hemyüz İçe Açılır Kapı




Hemyüz Kapı Menteşe Detay







Dışa Açılım Kapı





Hemyüz Kapı Menteşe Detay




Hemyüz Çift Kanat





Hemyüz Kapı Kilit Detay




Hemyüz İçe Açılır Kapı




Hemyüz Kapı Kilit Detay



Hemyüz Dışa Açılır Kapı Kasa



Hemyüz Kapı Kilit Detay















[illegible]

# ASL-60 Yalıtımlı Sürme Sistem



Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz









**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM

|                                                                                     | KOD-CODE    | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | ASL-6011-18 | 3,236                                        | 2Li Kasa Profili                    |
|    | ASL-6012-18 | 2,830                                        | Sabitli Kasa Profili                |
|    | ASL-6013-18 | 4,848                                        | 3Lü Kasa Profili                    |
|    | ASL-6021-18 | 2,154                                        | Kanat Profili                       |
|    | ASL-6031-16 | 0,728                                        | Kenet Profili                       |
|   | ASL-6032-18 | 1,047                                        | Karşılıklı Kanat Profili            |
|  | ASL-6033-18 | 1,606                                        | Dış Kanat Profili                   |
|  | ASL-6034-16 | 0,628                                        | Eşik Profili                        |
|  | ASL-6035-16 | 0,625                                        | Dış Eşik Profili                    |
|  | ASL-6036-16 | 0,324                                        | İspanyolet Profili                  |
|  | ASL-6037-15 | 0,271                                        | Damlalık ve<br>Sineklik Ray Profili |
|  | 1310        | 0,335                                        | Sürme<br>Sineklik Profili           |
|  | 1311        | 0,548                                        | Sürme<br>Sineklik Profili           |




|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------|--|
|    | AC-5572-15 | 0,110                                        | Kasa<br>Adaptör Profili  |  |
|    | AC-5576-15 | 0,296                                        | Pervaz Profili           |  |
|    | AC-5577-15 | 0,377                                        | Pervaz Profili           |  |
|    | AC-5578-15 | 0,136                                        | Damlalık Profili         |  |
|    | AC-5580-20 | 0,392                                        | Kasa Birleşim<br>Profili |  |
|   | CC-1044-15 | 0,212                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1120-13 | 0,254                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1160-13 | 0,260                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1200-13 | 0,270                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1240-13 | 0,285                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1280-13 | 0,300                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1300-13 | 0,305                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1340-13 | 0,320                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1360-13 | 0,327                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |
|  | CC-1400-13 | 0,341                                        | Cam Çıtası<br>Profili    |  |

|                                                                                     | KOD-CODE   | TEORİK AĞIRLIK<br>THEORETICAL WEIGHT<br>Kg/m | AÇIKLAMA                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------|--|
|    | CC-1506-13 | 0,378                                        | Cam Çıtası<br>Profili      |  |
|   | KT-5023-00 | 0,914                                        | Kanat Sabitleme<br>Profili |  |
|  | KT-2105-00 | 2,938                                        | 10,5mm<br>Köşe Takoğu      |  |
|  | KT-2225-00 | 2,543                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoğu      |  |
|  | KT-1225-00 | 1,508                                        | 22,5mm<br>Köşe Takoğu      |  |




KOD-CODE  
ASL-6011-18

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
3,236 Kg/m




KOD-CODE  
ASL-6012-18

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,830 Kg/m








KOD-CODE  
ASL-6021-18









TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,154 Kg/m




KOD-CODE  
ASL-6031-16

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,728 Kg/m









KOD-CODE  
CC-1044-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,212 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1120-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,254 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1160-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,260 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1200-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,270 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1240-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,285 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1280-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,300 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1300-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,305 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1340-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,320 Kg/m




KOD-CODE  
CC-1360-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,327 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1400-13


TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,341 Kg/m



KOD-CODE  
CC-1506-13

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,378 Kg/m

| CAM ÖLÇÜSÜ | PROFİL<br>KOD-CODE | FİTİL KOD |        |
|------------|--------------------|-----------|--------|
|            |                    | DIŞ CAM   | İÇ CAM |
| 8 mm       | CC-1400-13         | AC1-02    | AC2-03 |
| 10 mm      | CC-1400-13         | AC1-02    | AC2-01 |
| 12 mm      | CC-1360-13         | AC1-02    | AC2-03 |
| 16 mm      | CC-1340-13         | AC1-02    | AC2-02 |
| 20 mm      | CC-1300-13         | AC1-02    | AC2-02 |
| 22 mm      | CC-1280-13         | AC1-02    | AC2-02 |
| 24 mm      | CC-1240-13         | AC1-02    | AC2-02 |
| 26 mm      | CC-1240-13         | AC1-02    | AC2-01 |
| 30 mm      | CC-1200-13         | AC1-02    | AC2-01 |
| 34 mm      | CC-1160-13         | AC1-02    | AC2-01 |
| 38 mm      | CC-1120-13         | AC1-02    | AC2-01 |
| 46 mm      | CC-1044-15         | AC1-02    | AC2-01 |




KOD-CODE  
KT-2105-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,938 Kg/m


| PROFİL<br>KOD-CODE                        | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| ASL-6011-18<br>ASL-6012-18<br>ASL-6013-18 | 30,8 mm      | A1131        |
|                                           | 8,1 mm       | A4308        |
| ASL-6012-18                               | 8,4 mm       | A1108        |

| PROFİL<br>KOD-CODE | KESİM ÖLÇÜSÜ | AKSESUAR KOD |
|--------------------|--------------|--------------|
| ASL-6021-18        | 6,3 mm       | A2308        |




KOD-CODE  
KT-2225-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
2,543 Kg/m



KOD-CODE  
KT-1225-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
1,508 Kg/m



KOD-CODE  
KT-5023-00

TEORİK AĞIRLIK  
THEORETICAL WEIGHT  
0,914 Kg/m



AC1-02 2 mm Dış Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 250 M



AC2-01 3 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 12 Kg  
1 Koli 330 M



AC2-02 4 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 210 M



AC2-03 5 mm İç Cam Fitili  
1 Koli 15 Kg  
1 Koli 215 M



AC3-01 Kasa-Kanat Bini Fitili  
1 Koli 10 Kg  
1 Koli 295 M



AC5-01 1 Koli 10 Kg  
1 Koli 275 M




AC5-02 1 Koli 10 Kg  
1 Koli 235 M



AC5-03 1 Koli 15 Kg  
1 Koli 375 M




AC5-04 1 Koli 15 Kg  
1 Koli 218 M




AC5-05 1 Koli 15 Kg  
1 Koli 128 M




PB67-800 1 Rulo 250 M




CR-12mm Çelik Ray  
3 M




CA-195 1 Adet




CAK-01 Kenet PVC 6 M




CAU-01 Kanal "U" PVC 6 M



CAU-02 6 M  
Sabitli Kanal "U" PVC




CAP-01 1 Takım  
Kenet Plastik Alt Üst



KH-01 1 Takım  
Hava Kesici Alt-Üst




## HS-PORTAL 300 LM Beschriftungs-Information Beschriftungsteile





### Flexibel durch optimierte Packeinheiten

- Hebel Si-line HS 300 innen (1) und Abdeckkappe Si-line HS 300 (3) in weiß RAL 9016 – silber – sil-braun lieferbar
- Grundbeschriftungsteile (4 bis 16) im Karton HS-PORTAL 300 LM (je nach Profilsystem)
- Flügelbreitenabhängig Verbindungsstab Gr. 150 bis 335 (22)
- Flügelhöhenabhängig Getriebe HS-PORTAL 300 PZ Gr. 170, 220 und 260 (23)

2) Aufwuchs besser 2.500 kg/ha, aber 10% zu starkem Absterbendruck aufgrund Überdüngung









300 Kg  
Çiftli Rulman

1 Adet







PVC Kol 1 Adet



PVC Kilitleme 1 Adet



## ASL-60 Kaldır Sür Seri







## ASL-60 Kaldır Sür Seri

**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM













## ASL-60 Kaldır Sür Seri



**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM































## ASL-60 Kaldır Sür Seri



**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM






## ASL-60 Kaldır Sür Seri


**ARFEM**<sup>®</sup>  
ALÜMİNYUM







## ASL-60 Kaldır Sür Seri



**ARFEM®**  
ALÜMİNYUM







300 Kg  
Çiftli Rulman

1 Adet



## ASL-60 Kaldır Sür Seri





Rüzgar Yüğü  
KN/m<sup>2</sup>

0,5KN/m<sup>2</sup>


0,8KN/m<sup>2</sup>

1,2KN/m<sup>2</sup>





2,0KN/m<sup>2</sup>


2,4KN/m<sup>2</sup>

Not: Kanat ağırlık aksesuarın kapasitesini geçmemeli.  
Note: Sash weight must not exceed the capacity of the accessory











Kanal içi




## ÇİFT RAYLI ÜNİTELER




|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR İKİ KANAT<br>HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                       | 1 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                      | 2 TAKIM (ALT ÜST) |

DIŞ



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR ÜÇ KANAT<br>HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                      | 2 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                     | 4 TAKIM (ALT ÜST) |

DIŞ



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR DÖRT KANAT<br>HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                        | 3 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                       | 4 TAKIM (ALT ÜST) |
| ORTA KAPAĞI                        | 1 TAKIM (ALT ÜST) |


DIŞ

| KOD                                                            | ADET   | AÇIKLAMA            | KESİM | ÖLÇÜSÜ          |
|----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|-----------------|
| ASL-6011-18                                                    | 2 Adet | DÜŞEY KASA PROFİLİ  |       | H               |
|                                                                | 2 Adet | YATAY KASA PROFİLİ  |       | L               |
| ASL-6021-18                                                    | 4 Adet | DÜŞEY KANAT PROFİLİ |       | H - 84mm        |
|                                                                | 4 Adet | YATAY KANAT PROFİLİ |       | (L / 2) + 4mm   |
| ASL-6031-16                                                    | 2 Adet | KENET KAPATMA       |       | H - 84mm        |
| CAK-01                                                         | 2 Adet | KENET PVC           |       | H - 84mm        |
| CR-12mm                                                        | 2 Adet | ÇELİK RAY           |       | L - 88mm        |
| CC-1240-13                                                     | 4 Adet | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |       | H - 278mm       |
| CC-1240-13                                                     | 4 Adet | YATAY CAM ÇİTASI    |       | (L / 2) - 146mm |
| CAU-01                                                         | 2 Adet | KASA İÇİN U PVC     |       | H - 40mm        |
|                                                                | 2 Adet | KASA İÇİN U PVC     |       | L - 40mm        |
| AC5-01                                                         | 4 Adet | DÜŞEY BİNİ CONTA    |       | H - 84mm        |
|                                                                | 8 Adet | YATAY BİNİ CONTA    |       | (L / 2) + 4mm   |
| AC1-02                                                         | 4 Adet | DÜŞEY DIŞ CONTA     |       | H - 262mm       |
|                                                                | 4 Adet | YATAY DIŞ CONTA     |       | (L / 2) - 174mm |
| AC2-01                                                         | 4 Adet | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 262mm       |
| AC2-02                                                         | 4 Adet | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 2) - 174mm |
| AC2-03                                                         | 4 Adet | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 88 mm       |
| AC5-02                                                         | 2 Adet | YATAY KASA CONTA    |       | L - 88mm        |
| AC3-01                                                         | 2 Adet | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| AC5-04                                                         | 2 Adet | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |
| PB67-800                                                       | 2 Adet | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |
| Cam Hesabı 2 Adet Düşey = H - 244mm<br>Yatay = (L / 2) - 156mm |        |                     |       |                 |


| KOD                                                            | ADET    | AÇIKLAMA            | KESİM | ÖLÇÜSÜ          |
|----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-----------------|
| ASL-6011-18                                                    | 2 Adet  | DÜŞEY KASA PROFİLİ  |       | H               |
|                                                                | 2 Adet  | YATAY KASA PROFİLİ  |       | L               |
| ASL-6021-18                                                    | 6 Adet  | DÜŞEY KANAT PROFİLİ |       | H - 84mm        |
|                                                                | 6 Adet  | YATAY KANAT PROFİLİ |       | (L / 3) + 0mm   |
| ASL-6032-18                                                    | 1 Adet  | ÖN BİRLEŞİM PROFİLİ |       | H - 134mm       |
| ASL-6031-16                                                    | 2 Adet  | KENET KAPATMA       |       | H - 84mm        |
| CAK-01                                                         | 2 Adet  | KENET PVC           |       | H - 84mm        |
| CR-12mm                                                        | 2 Adet  | ÇELİK RAY           |       | L - 88mm        |
| CC-1240-13                                                     | 6 Adet  | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |       | H - 278mm       |
| CC-1240-13                                                     | 6 Adet  | YATAY CAM ÇİTASI    |       | (L / 3) - 150mm |
| CAU-01                                                         | 2 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | H - 40mm        |
|                                                                | 2 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | L - 40mm        |
| AC5-01                                                         | 6 Adet  | DÜŞEY BİNİ CONTA    |       | H - 84mm        |
|                                                                | 12 Adet | YATAY BİNİ CONTA    |       | (L / 3) + 0mm   |
| AC1-02                                                         | 6 Adet  | DÜŞEY DIŞ CONTA     |       | H - 262mm       |
|                                                                | 8 Adet  | YATAY DIŞ CONTA     |       | (L / 3) - 178mm |
| AC2-01                                                         | 8 Adet  | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 262mm       |
| AC2-02                                                         | 8 Adet  | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 3) - 178mm |
| AC2-03                                                         | 8 Adet  | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 88 mm       |
| AC5-02                                                         | 2 Adet  | YATAY KASA CONTA    |       | L - 88mm        |
| AC3-01                                                         | 2 Adet  | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| AC5-04                                                         | 2 Adet  | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |
| PB67-800                                                       | 2 Adet  | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |
| Cam Hesabı 3 Adet Düşey = H - 244mm<br>Yatay = (L / 3) - 160mm |         |                     |       |                 |

| KOD                                                           | ADET    | AÇIKLAMA            | KESİM | ÖLÇÜSÜ          |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-----------------|
| ASL-6011-18                                                   | 2 Adet  | DÜŞEY KASA PROFİLİ  |       | H               |
|                                                               | 2 Adet  | YATAY KASA PROFİLİ  |       | L               |
| ASL-6021-18                                                   | 8 Adet  | DÜŞEY KANAT PROFİLİ |       | H - 84mm        |
|                                                               | 8 Adet  | YATAY KANAT PROFİLİ |       | (L / 4) + 25mm  |
| ASL-6032-18                                                   | 1 Adet  | ÖN BİRLEŞİM PROFİLİ |       | H - 134mm       |
| ASL-6031-16                                                   | 4 Adet  | KENET KAPATMA       |       | H - 84mm        |
| CAK-01                                                        | 4 Adet  | KENET PVC           |       | H - 84mm        |
| CR-12mm                                                       | 2 Adet  | ÇELİK RAY           |       | L - 88mm        |
| CC-1240-13                                                    | 8 Adet  | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |       | H - 278mm       |
| CC-1240-13                                                    | 8 Adet  | YATAY CAM ÇİTASI    |       | (L / 4) - 125mm |
| CAU-01                                                        | 2 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | H - 40mm        |
|                                                               | 2 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | L - 40mm        |
| AC5-01                                                        | 6 Adet  | DÜŞEY BİNİ CONTA    |       | H - 84mm        |
|                                                               | 16 Adet | YATAY BİNİ CONTA    |       | (L / 4) + 25mm  |
| AC1-02                                                        | 8 Adet  | DÜŞEY DIŞ CONTA     |       | H - 262mm       |
|                                                               | 8 Adet  | YATAY DIŞ CONTA     |       | (L / 4) - 153mm |
| AC2-01                                                        | 8 Adet  | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 262mm       |
| AC2-02                                                        | 8 Adet  | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 4) - 153mm |
| AC2-03                                                        | 8 Adet  | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 88 mm       |
| AC5-02                                                        | 2 Adet  | YATAY KASA CONTA    |       | L - 88mm        |
| AC3-01                                                        | 4 Adet  | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| AC5-04                                                        | 2 Adet  | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |
| PB67-800                                                      | 2 Adet  | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |
| Cam Hesabı 4 Adet Düşey = H - 244mm<br>Yatay = (L / 4) - 90mm |         |                     |       |                 |

## TEK RAYLI SABİTLİ ÜNİTELER



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR BİR KANAT HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                    | 1 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                   | 1 TAKIM (ALT ÜST) |



|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR İKİ KANAT HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                    | 3 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                   | 4 TAKIM (ALT ÜST) |
| ORTA KAPAĞI                    | 1 TAKIM (ALT ÜST) |


KESİM LİSTESİ

| KOD                                                                                                                                                                                                                       | ADET   | AÇIKLAMA            | KESİM                                                                                 | ÖLÇÜSÜ          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ASL-6012-18                                                                                                                                                                                                               | 2 Adet | DÜŞEY KASA PROFİLİ  |    | H               |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY KASA PROFİLİ  |    | L               |
| ASL-6021-18                                                                                                                                                                                                               | 2 Adet | DÜŞEY KANAT PROFİLİ |    | H - 84mm        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY KANAT PROFİLİ |    | (L / 2) + 50mm  |
| ASL-6021-18                                                                                                                                                                                                               | 1 Adet | DÜŞEY ORTA KAYIT    |    | H - 50mm        |
| ASL-6031-16                                                                                                                                                                                                               | 1 Adet | KENET KAPATMA       |    | H - 84mm        |
| ASL-6031-18                                                                                                                                                                                                               | 1 Adet | KENET KAPATMA       |    | H - 50mm        |
| CAK-01                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | KENET PVC           |    | H - 84mm        |
| CR-12mm                                                                                                                                                                                                                   | 1 Adet | ÇELİK RAY           |    | L - 88mm        |
| CC-1240-13                                                                                                                                                                                                                | 2 Adet | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |    | H - 278mm       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY CAM ÇİTASI    |    | (L / 2) - 100mm |
| CC-1240-13                                                                                                                                                                                                                | 2 Adet | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |    | H - 94mm        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY CAM ÇİTASI    |    | (L / 2) - 100mm |
| CAU-02                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | KASA İÇİN U PVC     |   | H - 40mm        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | KASA İÇİN U PVC     |  | L - 40mm        |
| AC5-01                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | DÜŞEY BİNLİ CONTA   |  | H - 84mm        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 4 Adet | YATAY BİNLİ CONTA   |  | (L / 2) + 50mm  |
| AC1-02                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | DÜŞEY DİŞ CONTA     |  | H - 262mm       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY DİŞ CONTA     |  | (L / 2) - 128mm |
| AC1-02                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | DÜŞEY DİŞ CONTA     |  | H - 78mm        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY DİŞ CONTA     |  | (L / 2) - 128mm |
| AC2-01                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | DÜŞEY KAMA CONTA    |  | H - 262mm       |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY KAMA CONTA    |  | (L / 2) - 128mm |
| AC2-01                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | DÜŞEY KAMA CONTA    |  | H - 78mm        |
|                                                                                                                                                                                                                           | 2 Adet | YATAY KAMA CONTA    |  | (L / 2) - 128mm |
| AC5-02                                                                                                                                                                                                                    | 1 Adet | DÜŞEY KASA CONTA    |  | H - 88 mm       |
| AC3-01                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | KENET CONTALARI     |  | H - 84mm        |
| AC5-04                                                                                                                                                                                                                    | 2 Adet | KENET CONTALARI     |  | H - 84mm        |
| PB67-800                                                                                                                                                                                                                  | 2 Adet | KENET CONTALARI     |  | H - 84mm        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Cam Hesabı 1 Adet Düşey = H - 244mm<br/> Yatay = (L / 2) - 110mm </div> <div> Sabit 1 Adet Düşey = H - 60mm<br/> Yatay = (L / 2) - 110mm </div> </div> |        |                     |                                                                                       |                 |

KESİM LİSTESİ


| KOD         | ADET   | AÇIKLAMA                 | KESİM                                                                                 | ÖLÇÜSÜ          |
|-------------|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ASL-6012-18 | 2 Adet | DÜŞEY KASA PROFİLİ       |  | H               |
|             | 2 Adet | YATAY KASA PROFİLİ       |  | L               |
| ASL-6021-18 | 4 Adet | DÜŞEY KANAT PROFİLİ      |  | H - 84mm        |
|             | 4 Adet | YATAY KANAT PROFİLİ      |  | (L / 4) + 70mm  |
| ASL-6032-18 | 1 Adet | ÖN BİRLEŞİM PROFİLİ      |  | H - 134mm       |
| ASL-6021-18 | 2 Adet | DÜŞEY ORTA KAYIT         |  | H - 50mm        |
| ASL-6031-16 | 2 Adet | KENET KAPATMA            |  | H - 84mm        |
| ASL-6031-18 | 2 Adet | KENET KAPATMA            |  | H - 50mm        |
| CAK-02      | 4 Adet | KENET PVC                |  | H - 84mm        |
| CR-12mm     | 1 Adet | ÇELİK RAY                |  | L - 88mm        |
| CC-1240-13  | 4 Adet | DÜŞEY CAM ÇİTASI         |  | H - 278mm       |
| CC-1240-13  | 4 Adet | YATAY CAM ÇİTASI         |  | (L / 4) - 80mm  |
| CC-1240-13  | 4 Adet | DÜŞEY CAM ÇİTASI         |  | H - 94mm        |
| CC-1240-13  | 4 Adet | YATAY CAM ÇİTASI         |  | (L / 4) - 80mm  |
| CAU-01      | 2 Adet | KASA İÇİN U PVC          |  | H - 40mm        |
|             | 2 Adet | KASA İÇİN U PVC          |  | L - 40mm        |
| AC5-01      | 2 Adet | DÜŞEY BİNLİ CONTA        |  | H - 84mm        |
|             | 8 Adet | YATAY BİNLİ CONTA        |  | (L / 4) + 70mm  |
| AC1-02      | 2 Adet | DÜŞEY DİŞ CONTA          |  | H - 262mm       |
|             | 2 Adet | YATAY DİŞ CONTA          |  | (L / 4) - 110mm |
| AC1-02      | 2 Adet | DÜŞEY DİŞ CONTA          |  | H - 78mm        |
|             | 2 Adet | YATAY DİŞ CONTA          |  | (L / 4) - 110mm |
| AC2-01      | 2 Adet | DÜŞEY KAMA CONTA         |  | H - 262mm       |
|             | 2 Adet | YATAY KAMA CONTA         |  | (L / 4) - 110mm |
| AC2-01      | 2 Adet | DÜŞEY KAMA CONTA         |  | H - 78mm        |
|             | 2 Adet | YATAY KAMA CONTA         |  | (L / 4) - 110mm |
| AC5-02      | 1 Adet | DÜŞEY KASA CONTA         |  | H - 88 mm       |
| AC3-01      | 4 Adet | KENET CONTALARI          |  | H - 84mm        |
| AC5-04      | 4 Adet | KENET CONTALARI          |  | H - 84mm        |
| PB67-800    | 4 Adet | KENET CONTALARI          |  | H - 84mm        |
| Cam Hesabı  |        | 2 Adet Düşey = H - 244mm | Sabit Düşey = H - 60mm                                                                |                 |
|             |        | Yatay = (L / 4) - 90mm   | 2 Adet Yatay = (L / 4) - 90mm                                                         |                 |

## ÜÇ RAYLI ÜNİTELER




|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR ÜÇ KANAT<br>HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                      | 2 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                     | 4 TAKIM (ALT ÜST) |

DIŞ



|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR ALTI KANAT<br>HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                        | 5 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                       | 8 TAKIM (ALT ÜST) |
| ORTA KAPAĞI                        | 1 TAKIM (ALT ÜST) |

DIŞ



|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| KALDIR SÜR İKİ KANAT<br>HAREKETLİ | 1 TAKIM           |
| HAVA KESİCİ                       | 2 TAKIM (ALT ÜST) |
| KENET KAPAĞI                      | 3 TAKIM (ALT ÜST) |

DIŞ

| KOD         | ADET    | AÇIKLAMA            | KESİM | ÖLÇÜSÜ          |
|-------------|---------|---------------------|-------|-----------------|
| ASL-6013-18 | 2 Adet  | DÜŞEY KASA PROFİLİ  |       | H               |
|             | 2 Adet  | YATAY KASA PROFİLİ  |       | L               |
| ASL-6021-18 | 6 Adet  | DÜŞEY KANAT PROFİLİ |       | H - 84mm        |
|             | 6 Adet  | YATAY KANAT PROFİLİ |       | (L / 3) + 33mm  |
| ASL-6031-16 | 2 Adet  | KENET KAPATMA       |       | H - 84mm        |
| CAK-01      | 4 Adet  | KENET PVC           |       | H - 84mm        |
| CR-12mm     | 3 Adet  | ÇELİK RAY           |       | L - 88mm        |
| CC-1240-13  | 6 Adet  | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |       | H - 278mm       |
| CC-1240-13  | 6 Adet  | YATAY CAM ÇİTASI    |       | (L / 3) - 117mm |
| CAU-01      | 4 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | H - 40mm        |
|             | 4 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | L - 40mm        |
| ACS-01      | 4 Adet  | DÜŞEY BİNLİ CONTA   |       | H - 84mm        |
|             | 12 Adet | YATAY BİNLİ CONTA   |       | (L / 3) + 33mm  |
| AC1-02      | 6 Adet  | DÜŞEY DİŞ CONTA     |       | H - 262mm       |
|             | 6 Adet  | YATAY DİŞ CONTA     |       | (L / 2) - 174mm |
| AC2-01      | 4 Adet  | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 262mm       |
| AC2-02      | 4 Adet  | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 2) - 174mm |
| AC2-03      | 4 Adet  | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 2) - 174mm |
| ACS-02      | 6 Adet  | DÜŞEY KASA CONTA    |       | H - 88 mm       |
|             | 3 Adet  | YATAY KASA CONTA    |       | L - 88mm        |
| AC3-01      | 4 Adet  | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| AC3-04      | 4 Adet  | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| PB67-800    | 2 Adet  | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |

Cam Hesabı 3 Adet Düşey = H - 244 mm  
Yatay = (L / 3) - 127mm

| KOD         | ADET    | AÇIKLAMA            | KESİM | ÖLÇÜSÜ          |
|-------------|---------|---------------------|-------|-----------------|
| ASL-6011-18 | 2 Adet  | DÜŞEY KASA PROFİLİ  |       | H               |
|             | 2 Adet  | YATAY KASA PROFİLİ  |       | L               |
| ASL-6021-18 | 12 Adet | DÜŞEY KANAT PROFİLİ |       | H - 84mm        |
|             | 12 Adet | YATAY KANAT PROFİLİ |       | (L / 6) + 46mm  |
| ASL-6032-18 | 1 Adet  | ÖN BİRLEŞİM PROFİLİ |       | H - 134mm       |
| ASL-6031-16 | 8 Adet  | KENET KAPATMA       |       | H - 84mm        |
| CAK-01      | 8 Adet  | KENET PVC           |       | H - 84mm        |
| CR-12mm     | 3 Adet  | ÇELİK RAY           |       | L - 88mm        |
| CC-1240-13  | 12 Adet | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |       | H - 278mm       |
| CC-1240-13  | 12 Adet | YATAY CAM ÇİTASI    |       | (L / 6) - 104mm |
| CAU-01      | 4 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | H - 40mm        |
|             | 4 Adet  | KASA İÇİN U PVC     |       | L - 40mm        |
| ACS-01      | 6 Adet  | DÜŞEY BİNLİ CONTA   |       | H - 84mm        |
|             | 24 Adet | YATAY BİNLİ CONTA   |       | (L / 6) + 46mm  |
| AC1-02      | 12 Adet | DÜŞEY DİŞ CONTA     |       | H - 262mm       |
|             | 12 Adet | YATAY DİŞ CONTA     |       | (L / 6) - 132mm |
| AC2-01      | 8 Adet  | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 262mm       |
| AC2-02      | 8 Adet  | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 6) - 132mm |
| AC2-03      | 8 Adet  | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 6) - 132mm |
| ACS-02      | 6 Adet  | DÜŞEY KASA CONTA    |       | H - 88 mm       |
|             | 3 Adet  | YATAY KASA CONTA    |       | L - 88mm        |
| AC3-01      | 8 Adet  | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| AC3-04      | 8 Adet  | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| PB67-800    | 2 Adet  | KASA KİL FİTİL      |       | H + L           |

Cam Hesabı 6 Adet Düşey = H - 244mm  
Yatay = (L / 6) - 115mm

| KOD         | ADET    | AÇIKLAMA            | KESİM | ÖLÇÜSÜ          |
|-------------|---------|---------------------|-------|-----------------|
| ASL-6013-18 | 2Adet   | DÜŞEY KASA PROFİLİ  |       | H               |
|             | 2Adet   | YATAY KASA PROFİLİ  |       | L               |
| ASL-6021-18 | 6Adet   | DÜŞEY KANAT PROFİLİ |       | H - 84mm        |
|             | 6Adet   | YATAY KANAT PROFİLİ |       | (L / 3) + 32mm  |
| ASL-6033-18 | 1 Adet  | KARŞILIK ADAPTÖR    |       | H - 100mm       |
| ASL-6031-16 | 3 Adet  | KENET KAPATMA       |       | H - 84mm        |
| CAK-01      | 3 Adet  | KENET PVC           |       | H - 84mm        |
| CR-12mm     | 2Adet   | ÇELİK RAY           |       | H - 88mm        |
| CC-1240-13  | 6Adet   | DÜŞEY CAM ÇİTASI    |       | H - 238mm       |
| CC-1240-13  | 6Adet   | YATAY CAM ÇİTASI    |       | (L / 3) - 117mm |
| CAU-01      | 2Adet   | KASA İÇİN U PVC     |       | H - 40mm        |
|             | 2Adet   | KASA İÇİN U PVC     |       | L - 40mm        |
| ACS-01      | 4Adet   | DÜŞEY BİNLİ CONTA   |       | H - 84mm        |
|             | 12 Adet | YATAY BİNLİ CONTA   |       | (L / 3) + 33mm  |
| AC1-02      | 6Adet   | DÜŞEY DİŞ CONTA     |       | H - 262mm       |
|             | 6Adet   | YATAY DİŞ CONTA     |       | (L / 3) - 145mm |
| AC2-01      | 4Adet   | DÜŞEY KAMA CONTA    |       | H - 262mm       |
| AC2-02      | 4Adet   | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 3) - 145mm |
| AC2-03      | 4Adet   | YATAY KAMA CONTA    |       | (L / 3) - 145mm |
| ACS-02      | 4Adet   | DÜŞEY KASA CONTA    |       | H - 88 mm       |
|             | 2Adet   | YATAY KASA CONTA    |       | L - 88mm        |
| AC3-01      | 4Adet   | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| AC3-04      | 4Adet   | KENET CONTALARI     |       | H - 84mm        |
| PB67-800    | 2Adet   | KASA KİL FİTİL      |       | H+L             |

Cam Hesabı 3 Adet Düşey = H - 244 mm  
Yatay = (L / 3) - 127mm

[illegible]

[illegible]

# ARFEM®

## ALÜMİNYUM

Diyarbakır' dan  
Dünya' ya Üretiyoruz

# ARFEM®

## ALÜMİNYUM

📍 Yayraş Mah. Organize Sanayi 15. Cad. No:7/1 Yenişehir/DİYARBAKIR  
☎ +90 412 345 01 12 - 13  
☎ +90 412 345 01 09  
✉ info@arfemaluminyum.com.tr  
🌐 www.arfemaluminyum.com.tr



**UGR**  
REKLAM AJANSI  
0332 351 51 96